

Dátový list pre produkt: AC20806031

Prázdne pole Modul 2500TT, IP31, V=2000, Š=800, H=600mm

jednodverové, ocelový plech, RAL7035, štvorbodový tyčový zámok s ovládaním push-pull



Technické informácie

Šírka (mm)	800,00
Výška (mm)	2.000,00
Hĺbka (mm)	600,00
Hmotnosť (kg)	130,00
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	60
Krytie	IP31
Trieda ochrany	I
Materiál	ocelový plech
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Šírka (mm)	800
Výška (mm)	2000
Hĺbka (mm)	600
Hrúbka stien korpusu (mm)	1,50
Hrúbka dvier (mm)	2
Nosnosť dvier (kg)	100
Počet dvier	1

Technické informácie - Pokračovanie

Voliteľné príslušenstvo

ACSOT062--;ACSOB082--;ACPMPO804--;AC2500BBW--;AC2500BBH--;AC2500BBD--;AC2500BH1--;AC2500BH2--;AC2500PE--;ACSOTO62--;ACSOB082--;ACCLF200--;ACCAB800--;ACLE9301--;IL900418-F;ACTW2006--;ACSPDG01--;ASDRA400--

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Prázdne pole Modul 2500TT, IP31, V=2000, Š=800, H=600mm jednodverové, oceľový plech, RAL7035, štvorbodový tyčový zámok s ovládaním push-pull	AC20806031
Voliteľné príslušenstvo	
Podstavec, hĺbkový diel (pár) H=600 V=200mm RAL9005 predmontovaný, oceľový plech, RAL9005	ACSOT062
Podstavec, šírkový diel (pár) Š=800 V=200mm RAL9005 balenie 2ks	ACSOB082
Montážny panel, čiastočný, pre AC/KC 800x400mm použiteľný do šírky aj hĺbky skrine	ACPMPO804
Držiak zbernice, horizontálny (balenie = 6 kusov) Modul 2500TT	AC2500BBW
Držiak zbernice, vertikálny, V=100mm (balenie = 6 kusov) Modul 2500TT	AC2500BBH
Držiak zbernice vzdialenosť 9mm (balenie = 24 kusov) Modul 2500TT	AC2500BBD
Montážna konzola v tvare L pre držiak zbernice Modul 2500TT	AC2500BH1
Montážna konzola v tvare T pre držiak zbernice Modul 2500TT	AC2500BH2
Montážna konzola v tvare T pre PE zbernicu Modul 2500TT	AC2500PE
Podstavec, hĺbkový diel (pár) H=600 V=200mm RAL9005 predmontovaný, oceľový plech, RAL9005	ACSOT062
Podstavec, šírkový diel (pár) Š=800 V=200mm RAL9005 balenie 2ks	ACSOB082
Montážny profil (pár) L=2000mm, s príslušenstvom	ACCLF200
Káblová lišta (pár) pre šírku 800mm	ACCAB800

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Závesné oká pozinkované M12 pre skrine AC a KC balenie 4ks	ACLE9301
Príruba prívodu káblov, penová guma, šírka 3 Nezodpovedá stupňu ochrany IP2xC	IL900418-F
Oddeľovací panel pozinkovaný V=2000 H=600mm verzinktes	ACTW2006
Tesniaca páska PE-01, IP55	ACSPDG01
Samolepiaca schránka na dokumenty A4	ASDRA400