

Dátový list pre produkt: DLT10004--

Horná/spodná ventil.jednotka, 4x ventilátor, termostat

pre voľne stojace rozvádzače DSI, IP5x, RAL7035 svetlá sivá. Potrebný je aj kryt DLTIC0001 a zodpovedajúci adaptér DLTIAxx.



SCHRACK-Info

The DLT10004 roof fan-unit is suitable for installation in the IP54 DSI floor-standing enclosures. The DLTIC001 cover and the DLTIAxx adapter suitable for the enclosure width and depth are also required. This results in a fan-unit with IP5x dust protection. We recommend mounting the DSI cabinet on a base for air intake.

Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	450,00
Šírka (mm)	380,00
Výška (mm)	40,00
Hmotnosť (kg)	4,00
Min. teplota okolia (°C)	0
Max. teplota okolia (°C)	40

Tabuľka parametrov: Horná/spodná ventil.jednotka, 4x ventilátor, termostat

Artikelnummer	Leistungsaufnahme [W]	Anzahl der Ventilatoren	Geräuschpegel in dB	Luftstrom m ³ /h
DLTI0002--	46	2	57,8	109,2
DLTI0004--	92	4	59,9	139,2
DLTI0006--	138	6	61,4	159,9

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Horná/spodná ventil.jednotka, 4x ventilátor, termostat pre voľne stojace rozvádzače DSI, IP5x, RAL7035 svetlá sivá. Potrebný je aj kryt DLTIC0001 a zodpovedajúci adaptér DLTIAxx.	DLTI0004
Voliteľné príslušenstvo	
Kryt IP5x pre inštaláciu vent. jednotky do DSI rozvádzača RAL7035 svetlá sivá. Potrebný je aj zodpovedajúci montážny adaptér DLTIAxx	DLTIC001
Adaptér s filtrom pre montáž vent. jednotky DLT do DSI 800x800 rozvádzača. RAL7035 svetlá sivá. Potrebný je aj kryt DLTIC0001.	DLTIA88
Adaptér s filtrom pre montáž vent. jednotky DLT do DSI 800x1000 a 800x1200 rozvádzačov. RAL7035 svetlá sivá. Potrebný je aj kryt DLTIC0001.	DLTIA81
Adaptér s filtrom pre montáž vent. jednotky DLT do DSI 600x600 rozvádzača. RAL7035 svetlá sivá. Potrebný je aj kryt DLTIC0001.	DLTIA66
Adaptér s filtrom pre montáž vent. jednotky DLT do DSI 600x1000 a 600x1200 rozvádzačov. RAL7035 svetlá sivá. Potrebný je aj kryt DLTIC0001.	DLTIA61