


Dátový list pre produkt: EV111321A-

Zásuvka VISIO S s USB typ A+C, 3A, antracitová

VISIO S 55 (55x55), Typ pripojenia: svorkovnica, Zásuvná svorkovnica, antracitová farba. Na kompletizáciu vo VISIO S 55 DESIGN "CUBIC" s rámčekom: 1-násobný EV115301-- , 2-násobný EV115302-- , 3-násobný EV115303-- ; vo VISIO S 50 DESIGN "CLASSIC" sa musí použiť 55 mm špeciálny rámček: 1-násobný (EV115021--), 2-násobný (EV115022--) alebo 3-násobný (EV115023--).



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	70,00
Šírka (mm)	70,00
Hĺbka (mm)	58,00
Hmotnosť (kg)	0,07
Séria	VISIO S 55
Dizajn	CUBIC CLASSIC
Typ produktu	zásuvka
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Montáž	skrutkami a príchytkami
Spôsob uchytenia	zápustný
Farba	antracitová

Technické informácie - Pokračovanie

Typ pripojenia	pružinové svorky Svorkovnica
Povolené typy vodičov	pevný vodič
Povolený prierez vodičov (mm ²)	1,5 und 2,5
Materiál	pozinkovaná oceľ ABS mosadz meď plast
Prostredie	bezhalogénové
Udržateľnosť	ROHS
Rozmery (mm)	70x70x58
Montážna hĺbka (mm)	48,30

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Zásuvka VISIO S s USB typ A+C, 3A, antracitová	
VISIO S 55 (55x55), Typ pripojenia: svorkovnica, Zásuvná svorkovnica, antracitová farba. Na kompletizáciu vo VISIO S 55	
DESIGN "CUBIC" s rámčekom: 1-násobný EV115301-- , 2-násobný EV115302-- , 3-násobný EV115303-- ; vo VISIO S 50	EV111321A
DESIGN "CLASSIC" sa musí použiť 55 mm špeciálny rámček: 1-násobný (EV115021--), 2-násobný (EV115022--) alebo 3-násobný (EV115023--).	
Voliteľné príslušenstvo	
Rámik jednoduchý, CUBIC, antracit	EV115301
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, antracitová	
Rámik dvojité, CUBIC, antracit	EV115302
55x55	
Rámik trojitý, CUBIC, antracit	EV115303
55x55	
Rámik štvoritý, CUBIC, antracit	EV115304
55x55	
Rámik päťnásobný, CUBIC, antracit	EV115305
55x55	
Rámik 55mm, jednoduchý, antracit	EV115021
pre vložky prístrojov 55x55mm	
Rámik 55mm, dvojité, antracit	EV115022
pre vložky prístrojov 55x55mm	
Rámik 55mm, trojitý, antracit	EV115023
pre osadenie prístrojov s vnútorným rozmerom 55x55mm	