


Dátový list pre produkt: H5ULY10K0Y

Prepoj.kábel, Cat.5e, netienený, 2xRJ45, farb a žltá, dĺžka 10,0m



SCHRACK-Info

Prepojovací kábel pre neutrálne komunikačné káblové systémy. Vhodný pre všetky aplikácie triedy D (z.B.: 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) a VoIP, PoE.

Prepojovací kábel s tvarovanou ochrannou objímkou proti zalomeniu v rovnakej farbe ako kábel. Usporiadanie vodičov 1:1.



Technické informácie

Kategória	Cat.5e
Konštrukcia kábla	4x2xAWG24/7
Typ dátového kábla	U/UTP
Zapojenie	1:1
Prenosová rýchlosť	do 1 Gbit
Počet párov	4
Tienenie	netienený
Plášť kábla	PVC
Obsah LED svetelného zdroja	bez LED
Hmotnosť (kg)	0,35

Technické informácie - Pokračovanie

Farba	žltá
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	60
RoHS	spĺňa
Dĺžka patch kábla (m)	10,0
Šírka (mm)	230,00
Výška (mm)	170,00
Norma konektora	EN 60603-7
Typ konektora	RJ45 netienený
Priradenie pinov	EIA/TIA 568B 1:1
Balenie	1 ks v sáčku so štítkom

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	NVP (%)	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Prepoj.kábel, Cat.5e, netienený, 2xRJ45, farba žltá, dĺžka 10,0m			H5ULY10K0Y
Voliteľné príslušenstvo			
TOOLLESS LINE keystone RJ45 netienený Cat.5e (SFA)			HSEMRJ5UWS
Patchpanel 19" 24xRJ45 netienený Cat.5e, 1U, RAL7035 svetlo sivý			HSERU245GF
Dátová zásuvka, 2xRJ-45 Cat.5e UT, LSA pod omietku, RAL 9010 biela			HSEDU2UW5F
Kábel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, PVC plášť modrý, box 305m * POZOR! Celkovú cenu s prírazkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	69	15	HSEKU424P1
Kábel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, PVC plášť sivý, box 305m * POZOR! Celkovú cenu s prírazkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	69	15	HSEKU424P0
Kábel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LSOH plášť modrý, box 305m * POZOR! Celkovú cenu s prírazkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	69	15	HSEKU424H1