

Dátový list pre produkt: H6USG07K0G

Prepoj.káble, Cat.6, netienený, 2xRJ45, farba šedá, LS0H, 7,0m



SCHRACK-Info

Prepojovací kábel pre neutrálne komunikačné káblové systémy. Vhodný pre všetky aplikácie tried D až E (z.B.: 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) a VoIP, PoE.

Prepojovací kábel s tvarovanou ochrannou objímkou proti zalomeniu v rovnakej farbe ako kábel. Usporiadanie vodičov 1:1.

Technické informácie

Kategória	Cat.6
Konštrukcia kábla	4x2xAWG24/7
Typ dátového kábla	U/UTP
Zapojenie	1:1
Prenosová rýchlosť	do 1 Gbit
Počet párov	4+1
Tienenie	netienený
Plášť kábla	LS0H
Obsah LED svetelného zdroja	vrátane LED
Hmotnosť (kg)	0,02
Farba	šedá
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	50

Technické informácie - Pokračovanie

RoHS	spĺňa
Dĺžka patch kábla (m)	7,0
Norma konektora	EN 60603-7
Typ konektora	RJ45 netienený
Priradenie pinov	EIA/TIA 568B 1:1

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	NVP (%)	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Prepoj.káble,Cat.6, netienený,2xRJ45,farba šedá, LS0H, 7,0m			H6USG07K0G
Voliteľné príslušenstvo			
LED Detector Pro pre LED patchkáble, s batériou a USB káblom nabíjacia batéria			HLEDTOOL1
PATCHFINDER - zdroj pre prepoiovacie káble s funkciou LED			HLEDTOOL
TOOLLESS LINE keystone RJ45 netienený Cat.6 (SFA)			HSEMRJ6UWS
19" patchpanel 24xRJ45 netienený Cat.6, 1U, RAL7035 svetlo sivý			HSERU246GV
U/UTP kábel Cat.6, 4x2xAWG24/1, 300MHz, LS0H B2ca-s1a,d1,a1 modrá RAL5015, bubon 500m * POZOR! Celkovú cenu s prírazkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	68	19	HSKU423BP5
U/UTP kábel Cat.6 4x2xAWG24/1, 300MHz, PVC, Eca, modrý, box box 305m * POZOR! Celkovú cenu s prírazkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	69	18	HSEKU423P4