


Dátový list pre produkt: HLP09H002V

Pigtail E2000/APC, 9/125µm OS2, dĺžka 2m, 12ks, PREMIUM B

farebne odlíšené pigtaily



OS2

Technické informácie

Šírka (mm)	120,00
Výška (mm)	15,00
Hmotnosť (kg)	0,12
Norma konektora	IEC 61754-15
Typ konektora	E2000/APC
Vlákno	9/125µ OS2 singlemód
Typický útlm (dB)	0,12
Typický spätný útlm (dB)	≥ 65
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	70
Produkt	pigtail
Voliteľné	súprava 12
Dĺžka (mm)	2000
Max. dĺžka odsadenia (mm)	1000

Technické informácie - Pokračovanie

Základný plášť (µm)	250
Sekundárne opláštenie (µm)	900
Farba žil (12 ks) / IEC 60304	červená, zelená, žltá, biela, šedá, hnedá, fialová, belasá, čierna, oranžová, ružová
Štandard vlákien	IEC 60793-2-50
Farba konektora	zelená
Priemer (mm)	2,5
Počet spojení	500
Pevnosť v ťahu (N)	5
Norma	IEC 61753-1

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Pigtail E2000/APC, 9/125µm OS2, dĺžka 2m, 12ks, PREMIUM B farebne odlišené pigtaily	HLP09H002V
Voliteľné príslušenstvo	
Ochrana zvarov 60mm, 10 ks LVZ0007	HELSP00011
Ochrana zvarov 40mm, balenie 10 ks LVZ0006	HELSP00010
Optická kazeta, prázdna, bez krytu a držiakov, 12 vlákien Biela	HSELSZSK01
Držiak ochrany zvarov pre 6 vlákien, čierny, pre HSELSZSK01 pre HSELSZSK01	HSELSZSK02
Držiak zvarov pre 12 vlákien, určený pre HSELSZSK01, čierny čierny, vhodný pre spojovaciu kazetu HSELSZSK01	HSELSZSK05
Kryt pre optickú kazetu, biely, pre HSELSZSK01 PREMIUM	HSELSZSK03
Opt. vaňa prázdna pre 12 LC-Duplex spojky, 1U, RAL7035 PREMIUM	HSELS240LG
Opt. vaňa prázdna pre 24 LC-Duplex spojky, 1U, RAL7035 PREMIUM	HSELS480LG