

Dátový list pre produkt: HSELS043LP

Opt. vaňa, 4vl., LC, 50/125µm OM3, výs., 19", 1U, RAL7035

RAL7035, ECO



SCHRACK-Info

SCHRÁNKA

- Dva odnímateľné 19" držiaky. Nastaviteľná hĺbka do 40 mm
- Výsuvná zásuvka:
 - s 12 zásuvkami SC Duplex
- Nepoužívané výklenky sa uzatvárajú pomocou slepých uzáverov
- Štyri otvory pre káblové vstupy
- Dva kusy skrutkového spoja M22
- Materiál: oceľový plech, práškovo lakovaná farba RAL 7035
- Hrúbky plechov:
 - Schránka: 1,0mm
 - Výsuvná zásuvka: 1,25mm
 - Predný panel: 1,4mm
 - 19" Uhol: 1,5mm

SPOJOVACIA KAZETA

- na ochranu spojov pred zmršťovaním
až 12 vlákien: 1 kazeta na spájanie
až 24 vlákien: 2 kazety na spájanie

NORMY

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Technické informácie

Šírka (mm)	480,00
Výška (mm)	44,00
Hĺbka (mm)	242,00
Hmotnosť (kg)	2,53
Vlákno	50/125 μ OM3 multimód
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Typický útlm (dB)	< 0,2
Typický spätný útlm (dB)	> 35
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	70
Počet vlákien	4

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Opt. vaňa, 4vl., LC, 50/125 μ m OM3, výs., 19", 1U, RAL7035 RAL7035, ECO	HSELS043LP
Voliteľné príslušenstvo	
Ochrana zvarov 60mm, 10 ks LVZ0007	HELSP00011
Ochrana zvarov 40mm, balenie 10 ks LVZ0006	HELSP00010
Čistiace pero na optické konektory LC a MU Vhodné pre konektory UPC a APC. Viac ako 1 000 čistiacich cyklov.	HSELSZT001
Opt. hladinomer s integrovaným laserovým zdrojom svetla(VFL) Test medeného kábla RJ45. POZOR: Toto je laserový výrobok triedy 2. Nepozerajte sa do lúča. Vždy majte kryt na porte VFL, keď sa nepoužíva. Pri práci s optickými systémami sa odporúča používať ochranné okuliare proti laseru.	HSELSZT003
Opt. prep. kábel duplex LC/LC,50/125 μ m OM3 LS0H-3 aqua 2.0m LS0H, aqua	HLP23LL02F
Opt.prep.kábel duplex LC/LC,50/125 μ m OM3,LS0H-3,aqua, 5.0m LS0H, aqua	HLP23LL05F

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Opt.prep.kábel duplex LC/SC,50/125µm OM3,LSOH-3,aqua, 2.0m LSOH, aqua	HLP23LC02F
Opt.prep.kábel duplex LC/SC,50/125µm OM3,LSOH-3,aqua, 5.0m LSOH, aqua	HLP23LC05F
Opt.prep.kábel duplex LC/ST,50/125µm OM3,LSOH-3,aqua, 2.0m LSOH, aqua	HLP23LT02F
Opt.prep.kábel duplex LC/ST,50/125µm OM3,LSOH-3,aqua, 5.0m LSOH, aqua	HLP23LT05F