


Dátový list pre produkt: HSELS049CR

Opt. vaňa na DIN lištu, 4 vlákien, SC, 9/125µm OS2

RAL7035, vr. spojok a pigtailov



Produktové informácie

Rozšíriteľný box na spájanie optických vlákien s rýchlopínacím uzáverom a vybavený pigtailmi triedy B na spájanie optických káblov.

Výsuvná hĺbka 20 cm umožňuje ľahký prístup k spojкам. Okrem toho sa dá skrinka posunúť dozadu o 40 mm.

Možnosť integrovaného šikmého vstupu koľajnicových káblov.

Vlastnosti schránky:

- 19", inštalácia 1U, možnosť rozšírenia
- vrátane nastavenia hĺbky
- Práškovolakový predný panel a bočné panely
- Farba: sivá, RAL7035
- Kryt metalický lesklý
- Centrálna skrutka na upevnenie až 4 spojovacích kaziet
- Otvorený box sa dá nakloniť smerom nadol

NORMY:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34



OS2

DIN
rail

Technické informácie

Šírka (mm)	126,00
Výška (mm)	35,20
Hĺbka (mm)	155,65
Hmotnosť (kg)	0,59
Vlákno	9/125 μ OS2 singlemód / G.652D
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Typický útlm (dB)	$\leq 0,2$
Typický spätný útlm (dB)	≥ 50
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	70
Počet vlákien	4
Spojka	SC

Rozmerový obrázok: Opt. vaňa na DIN lištu, 4 vlákien, SC, 9/125 μ m OS2



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Opt. vaňa na DIN lištu, 4 vlákien, SC, 9/125µm OS2 RAL7035, vr. spojok a pigtailov	HSELS049CR
Voliteľné príslušenstvo	
Ochrana zvarov 60mm, 10 ks LVZ0007	HELSP00011
Ochrana zvarov 40mm, balenie 10 ks LVZ0006	HELSP00010
Čistiace pero na optické konektory SC, ST, FC a E2000 Vhodné pre konektory UPC a APC. Viac ako 1 000 čistiacich cyklov.	HSELSZT002
Opt. hladinomer s integrovaným laserovým zdrojom svetla(VFL) Test medeného kábla RJ45. POZOR: Toto je laserový výrobok triedy 2. Nepozerajte sa do lúča. Vždy majte kryt na porte VFL, keď sa nepoužíva. Pri práci s optickými systémami sa odporúča používať ochranné okuliare proti laseru.	HSELSZT003
Opt.prep.kábel duplex SC/SC, 9/125µm OS2, LS0H-3, žltý, 2.0m LS0H, yellow	HLP29CC02F
Opt.prep.kábel duplex SC/SC, 9/125µm OS2, LS0H-3, žltý, 5.0m LS0H, yellow	HLP29CC05F
Opt.prep.kábel duplex LC/SC, 9/125µm OS2, LS0H-3, žltý, 2.0m LS0H, yellow	HLP29LC02F
Opt.prep.kábel duplex LC/SC, 9/125µm OS2, LS0H-3, žltý, 5.0m LS0H, yellow	HLP29LC05F
Opt.prep.kábel duplex ST/SC, 9/125µm OS2, LS0H-3, žltý, 2.0m LS0H, yellow	HLP29TC02F
Opt.prep.kábel duplex ST/SC, 9/125µm OS2, LS0H-3, žltý, 5.0m LS0H, yellow	HLP29TC05F
Opt.prep.kábel duplex SC/FC, 9/125µm OS2, LS0H-3, žltý, 2.0m LS0H, yellow	HLP29CF02F
Opt.prep.kábel duplex SC/FC, 9/125µm OS2, LS0H-3, žltý, 5.0m LS0H, yellow	HLP29CF05F