

Dátový list pre produkt: HSELS125LG

Opt. vaňa, 12 vlákien, LC, 50/125µm OM2, vyberateľná, 19" 1U

podľa IEC 61753-1, RAL7035, výsuvná



SCHRACK-Info

Rozšíriteľný box na spájanie optických vlákien s rýchlopínacím uzáverom a vybavený pigtailmi triedy B na spájanie optických káblov.

Výsuvná hĺbka 20 cm umožňuje ľahký prístup k spojкам. Okrem toho sa dá skrinka posunúť dozadu o 40 mm.

Možnosť integrovaného šikmého vstupu koľajnicových káblov.

Vlastnosti schránky:

- 19", inštalácia 1U, možnosť rozšírenia
- vrátane nastavenia hĺbky
- Práškovy lakovaný predný panel a bočné panely
- Farba: sivá, RAL7035
- Kryt metalický lesklý
- Centrálna skrutka na upevnenie až 4 spojovacích kaziet
- Otvorený box sa dá nakloniť smerom nadol

NORMY:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Technické informácie

Šírka (mm)	482,50
Výška (mm)	43,60
Hĺbka (mm)	211,50
Hmotnosť (kg)	2,70
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	70
Vlákno	50/125μ OM2 multimód
Počet vlákien	12
Spojka	LC

Dimension drawing



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Opt. vaňa, 12 vlákien, LC, 50/125µm OM2, vyberateľná, 19" 1U podľa IEC 61753-1, RAL7035, výsuvná	HSLS125LG
Voliteľné príslušenstvo	
Ochrana zvarov 60mm, 10 ks LVZ0007	HELSP00011
Ochrana zvarov 40mm, balenie 10 ks LVZ0006	HELSP00010
Opt.prep.kábel duplex LC/LC, 50/125µm OM2, LS0H-3, oran., 2.0m	HLP25LL02F
Opt.prep.kábel duplex LC/LC, 50/125µm OM2, LS0H-3, oran., 5.0m	HLP25LL05F
Opt.prep.kábel duplex LC/SC, 50/125µm OM2, LS0H-3, oran., 2.0m	HLP25LC02F
Opt.prep.kábel duplex LC/SC, 50/125µm OM2, LS0H-3, oran., 5.0m	HLP25LC05F
Opt.prep.kábel duplex LC / ST, 50/125µm OM2, LS0H-3, oran., 2m	HLP25LT02F
Opt.prep.kábel duplex LC / ST, 50/125µm OM2, LS0H-3, oran., 5m	HLP25LT05F