


Dátový list pre produkt: HSELS12SLG

Opt. vaňa 19"výsuvná pre 12xLC OS2, prázdna, 1 U, RAL 7035




RAL7035



Technické informácie

Šírka (mm)	482,50
Výška (mm)	43,60
Hĺbka (mm)	211,50
Hmotnosť (kg)	2,70
Vlákno	9/125μ OS2 singlemód
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	70

Dimension drawing



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Opt. vaňa 19" výsuvná pre 12xLC OS2, prázdna, 1U, RAL 7035 RAL7035	HSLS12SLG
Voliteľné príslušenstvo	
Opt. prep. kábel duplex LC/LC, 9/125µm OS2 LS0H-3 žltý 2.0m LS0H, yellow	HLP29LL02F
Opt. prep. kábel duplex LC/LC, 9/125µm OS2, LS0H-3, žltý, 5.0m LS0H, yellow	HLP29LL05F
Opt. prep. kábel duplex LC/SC, 9/125µm OS2, LS0H-3, žltý, 2.0m LS0H, yellow	HLP29LC02F
Opt. prep. kábel duplex LC/SC, 9/125µm OS2, LS0H-3, žltý, 5.0m LS0H, yellow	HLP29LC05F
Opt. prep. kábel duplex LC/FC, 9/125µm OS2, LS0H-3, žltý, 2.0m LS0H, yellow	HLP29LF02F