

Dátový list pre produkt: HSELS12SLL

Opt. vaňa, 12 vlákien, LC, 50/125µm OM5, 19", 1U, trieda B

podľa normy IEC 61753-1, RAL7035, výsuvná



SCHRACK-Info

Optická vaňa FO roztiahnuteľná pomocou rýchlopínacieho uzáveru a vybavená pigtailmi triedy B na spájanie káblov FO. Hĺbka vytiahnutia 20 cm zaisťuje ľahký prístup k spojkám. Box je navyše možné posunúť o 40 mm. Je integrovaná možnosť šikmého vstupu úsekových káblov.

Vlastnosti:

- 19", 1U inštalácia, rozšíriteľná
- vrátane nastavenia hĺbky
- predný panel a bočné časti s práškovým nástrekom
- farba: sivá, RAL7035
- Veko kovovo lesklé
- Centrálna skrutka na upevnenie až 4 spojovacích kaziet
- Box je možné pri otvorení sklopiť nadol

Normy:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-84

Technické informácie

Šírka (mm)

482,50

Technické informácie - Pokračovanie

Výška (mm)	43,60
Hĺbka (mm)	211,50
Hmotnosť (kg)	2,70
Vlákno	50/125 μ OM5 multimód
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	70
Počet vlákien	12
Spojka	LC

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Opt. vaňa, 12 vlákien, LC, 50/125µm OM5, 19", 1U, trieda B podľa normy IEC 61753-1, RAL7035, výsuvná	HSELS12SLL
Voliteľné príslušenstvo	
Ochrana zvarov 60mm, 10 ks LVZ0007	HELSP00011
Ochrana zvarov 40mm, balenie 10 ks LVZ0006	HELSP00010
Čistiace pero na optické konektory LC a MU Vhodné pre konektory UPC a APC. Viac ako 1 000 čistiacich cyklov.	HSELSZT001
Opt. hladinomer s integrovaným laserovým zdrojom svetla(VFL) Test medeného kábla RJ45. POZOR: Toto je laserový výrobok triedy 2. Nepozerajte sa do lúča. Vždy majte kryt na porte VFL, keď sa nepoužíva. Pri práci s optickými systémami sa odporúča používať ochranné okuliare proti laseru.	HSELSZT003
Opt.prep.kábel duplex LC/LC, 50/125µm OM5, LS0H-3, 1.0m limetkovo-zelený	HLP2SLL01F
Opt.prep.kábel duplex LC/LC, 50/125µm OM5, LS0H-3, 2.0m limetkovo-zelený	HLP2SLL02F
Opt.prep.kábel duplex LC/LC, 50/125µm OM5, LS0H-3, 3.0m limetkovo-zelený	HLP2SLL03F
Opt.prep.kábel duplex LC/LC, 50/125µm OM5, LS0H-3, 5.0m limetkovo-zelený	HLP2SLL05F