

Dátový list pre produkt: HSELS163CP

Opt. vaňa, 16vl., SC, 50/125µm OM3, výs., 19", 1U, RAL7035

RAL7035, ECO



SCHRACK-Info

Rozšíriteľný box na spájanie optických vlákien s rýchlopínacím uzáverom a vybavený pigtailmi triedy B na spájanie optických káblov.

Výsuvná hĺbka 20 cm umožňuje ľahký prístup k spojкам. Okrem toho sa dá skrinka posunúť dozadu o 40 mm.

Možnosť integrovaného šikmého vstupu koľajnicových káblov.

Vlastnosti schránky:

- 19", inštalácia 1U, možnosť rozšírenia
- vrátane nastavenia hĺbky
- Práškovolakový predný panel a bočné panely
- Farba: sivá, RAL7035
- Kryt metalický lesklý
- Centrálna skrutka na upevnenie až 4 spojovacích kaziet
- Otvorený box sa dá nakloniť smerom nadol

NORMY:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Technické informácie

Technické informácie - Pokračovanie

Šírka (mm)	480,00
Výška (mm)	44,00
Hĺbka (mm)	242,00
Hmotnosť (kg)	2,53
Vlákno	50/125 μ OM3 multimód
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Typický útlm (dB)	< 0,2
Typický spätný útlm (dB)	> 35
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	70
Počet vlákien	16

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Opt. vaňa, 16vl., SC, 50/125 μ m OM3, výs., 19", 1U, RAL7035 RAL7035, ECO	HSELS163CP
Voliteľné príslušenstvo	
Ochrana zvarov 60mm, 10 ks LVZ0007	HELSP00011
Ochrana zvarov 40mm, balenie 10 ks LVZ0006	HELSP00010
Čistiace pero na optické konektory SC, ST, FC a E2000 Vhodné pre konektory UPC a APC. Viac ako 1 000 čistiacich cyklov.	HSELSZT002
Opt. hladinomer s integrovaným laserovým zdrojom svetla(VFL) Test medeneho kábla RJ45. POZOR: Toto je laserový výrobok triedy 2. Nepozerajte sa do lúča. Vždy majte kryt na porte VFL, keď sa nepoužíva. Pri práci s optickými systémami sa odporúča používať ochranné okuliare proti laseru.	HSELSZT003
Opt.prep.kábel duplex SC/SC,50/125 μ m OM3,LS0H-3,aqua, 2.0m LS0H, aqua	HLP23CC02F
Opt.prep.kábel duplex SC/SC,50/125 μ m OM3,LS0H-3,aqua, 5.0m LS0H, aqua	HLP23CC05F
Opt.prep.kábel duplex LC/SC,50/125 μ m OM3,LS0H-3,aqua, 2.0m LS0H, aqua	HLP23LC02F
Opt.prep.kábel duplex LC/SC,50/125 μ m OM3,LS0H-3,aqua, 5.0m LS0H, aqua	HLP23LC05F

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Opt.prep.kábel duplex ST/SC,50/125µm OM3,LSOH-3,aqua, 2.0m LSOH, aqua	HLP23TC02F
Opt.prep.kábel duplex ST/SC,50/125µm OM3,LSOH-3,aqua, 5.0m LSOH, aqua	HLP23TC05F