

Dátový list pre produkt: HSELS245FG

Opt. vaňa, 24 vlákien, FC, 50/125µm OM2, vyberateľná, 19" 1U

RAL7035, výsuvná



SCHRACK-Info

Rozšíriteľný box na spájanie optických vlákien s rýchlopínacím uzáverom a vybavený pigtailmi triedy B na spájanie optických káblov.

Výsuvná hĺbka 20 cm umožňuje ľahký prístup k spojkám. Okrem toho sa dá skrinka posunúť dozadu o 40 mm.

Možnosť integrovaného šikmého vstupu koľajnicových káblov.

Vlastnosti schránky:

- 19", inštalácia 1U, možnosť rozšírenia
- vrátane nastavenia hĺbky
- Práškovy lakovaný predný panel a bočné panely
- Farba: sivá, RAL7035
- Kryt metalický lesklý
- Centrálna skrutka na upevnenie až 4 spojovacích kaziet
- Otvorený box sa dá nakloniť smerom nadol

NORMY:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-80

Technické informácie

Šírka (mm)	482,50
Výška (mm)	43,60
Hĺbka (mm)	211,50
Hmotnosť (kg)	2,70
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	70
Vlákno	50/125μ OM2 multimód
Počet vlákien	24
Spojka	FC

Dimension drawing



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Opt. vaňa, 24 vlákien, FC, 50/125µm OM2, vyberateľná, 19" 1U RAL7035, výsuvná	HSLS245FG
Voliteľné príslušenstvo	
Ochrana zvarov 60mm, 10 ks LVZ0007	HELSP00011
Ochrana zvarov 40mm, balenie 10 ks LVZ0006	HELSP00010
Opt.prep.kábel duplex FC/FC,50/125µm OM2,LSOH-3,oran., 2.0m	HLP25FF02F
Opt.prep.kábel duplex FC/FC,50/125µm OM2,LSOH-3,oran., 5.0m	HLP25FF05F
Opt.prep.kábel duplex SC/FC,50/125µm OM2,LSOH-3,oran., 2.0m	HLP25CF02F
Opt.prep.kábel duplex SC/FC,50/125µm OM2,LSOH-3,oran., 5.0m	HLP25CF05F
Opt.prep.kábel duplex ST/FC,50/125µm OM2,LSOH-3,oran., 2.0m	HLP25TF02F
Opt.prep.kábel duplex LC/FC,50/125µm OM2,LSOH-3,oran., 2.0m	HLP25LF02F
Opt.prep.kábel duplex LC/FC,50/125µm OM2,LSOH-3,oran., 5.0m	HLP25LF05F