

Dátový list pre produkt: HSELS249CP

Opt. vaňa, 24vl., SC, 9/125µm OS2, výs., 19", 1U, RAL7035

RAL7035, ECO



SCHRACK-Info

SCHRÁNKA

- Dva odnímateľné 19" držiaky. Nastaviteľná hĺbka do 40 mm
- Výsuvná zásuvka:
 - s 12 zásuvkami SC Duplex
- Nepoužívané výklenky sa uzatvárajú pomocou slepých uzáverov
- Štyri otvory pre káblové vstupy
- Dva kusy skrutkového spoja M22
- Materiál: oceľový plech, práškovo lakovaná farba RAL 7035
- Hrúbky plechov:
 - Schránka: 1,0mm
 - Výsuvná zásuvka: 1,25mm
 - Predný panel: 1,4mm
 - 19" Uhol: 1,5mm

SPOJOVACIA KAZETA

- na ochranu spojov pred zmršťovaním
až 12 vlákien: 1 kazeta na spájanie
až 24 vlákien: 2 kazety na spájanie

NORMY

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Technické informácie

Šírka (mm)	480,00
Výška (mm)	44,00
Hĺbka (mm)	242,00
Hmotnosť (kg)	2,53
Vlákno	9/125µ OS2 singlemód / G.652D
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Typický útlm (dB)	< 0,2
Typický spätný útlm (dB)	> 50
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	70
Počet vlákien	24

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Opt. vaňa, 24vl., SC, 9/125µm OS2, výs., 19", 1U, RAL7035 RAL7035, ECO	HSELS249CP
Voliteľné príslušenstvo	
Ochrana zvarov 60mm, 10 ks LVZ0007	HELSP00011
Ochrana zvarov 40mm, balenie 10 ks LVZ0006	HELSP00010
Čistiace pero na optické konektory SC, ST, FC a E2000 Vhodné pre konektory UPC a APC. Viac ako 1 000 čistiacich cyklov.	HSELSZT002
Opt. hladinomer s integrovaným laserovým zdrojom svetla(VFL) Test medeného kábla RJ45. POZOR: Toto je laserový výrobok triedy 2. Nepozerajte sa do lúča. Vždy majte kryt na porte VFL, keď sa nepoužíva. Pri práci s optickými systémami sa odporúča používať ochranné okuliare proti laseru.	HSELSZT003
Opt.prep.kábel duplex SC/SC, 9/125µm OS2, LS0H-3, žltý, 2.0m LS0H, yellow	HLP29CC02F
Opt.prep.kábel duplex SC/SC, 9/125µm OS2, LS0H-3, žltý, 5.0m LS0H, yellow	HLP29CC05F

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Opt.prep.kábel duplex LC/SC, 9/125µm OS2, LS0H-3, žltý, 2.0m LS0H, yellow	HLP29LC02F
Opt.prep.kábel duplex LC/SC, 9/125µm OS2, LS0H-3, žltý, 5.0m LS0H, yellow	HLP29LC05F
Opt.prep.kábel duplex ST/SC, 9/125µm OS2, LS0H-3, žltý, 2.0m LS0H, yellow	HLP29TC02F
Opt.prep.kábel duplex ST/SC, 9/125µm OS2, LS0H-3, žltý, 5.0m LS0H, yellow	HLP29TC05F
Opt.prep.kábel duplex SC/FC, 9/125µm OS2, LS0H-3, žltý, 2.0m LS0H, yellow	HLP29CF02F
Opt.prep.kábel duplex SC/FC, 9/125µm OS2, LS0H-3, žltý, 5.0m LS0H, yellow	HLP29CF05F