

Dátový list pre produkt: HSELSK09GR






Optická spojka SC/APC-Simplex, plastová, OS2, keramická

bez príruby, zelená, protiprachový kryt, CLASSIC



Technické informácie

Šírka (mm)	19,00
Výška (mm)	10,00
Hmotnosť (kg)	0,01
Kombinácia konektorov	SC/APC
Vlákno	9/125 OS2 singlemód / G.657.A2
Farba	zelená
Typický útlm (dB)	≤0,2
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	75
Produkt	spojky

Rozmerový obrázok: Optická spojka SC/APC-Simplex, plastová, OS2, keramická

[mm]

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Optická spojka SC/APC-Simplex, plastová, OS2, keramická bez príruby, zelená, protiprachový kryt, CLASSIC	HSELSK09GR
Voliteľné príslušenstvo	
Optická zásuvka povrchová, 80×28×80mm prázdna pre 4 adaptéry RAL9010 biela, možnosť inštalácie na DIN lištu	HSELDA40WP
FTTH FO Pigtail SC/APC 8°, 9/125µm OS2 G657.A2, 1.0m, 4 ks Easy Strip, farebný podľa IEC 60304, CLASSIC	HLP09D041P
Opt.pigtail SC/APC, 9/125µm OS2, 2.0m, Easy Strip, 4ks Farebne zoradené podľa IEC 60304, CLASSIC	HLP09D042P
Opt.pigtail SC/APC, 9/125µm OS2, 2.0m, Easy Strip, 8ks Farebne zoradené podľa IEC 60304, CLASSIC	HLP09D082P
Opt.pigtail SC/APC, 9/125µm OS2, 2.0m, Easy Strip, 12ks Farebne zoradené podľa IEC 60304, CLASSIC	HLP09D122P