

Dátový list pre produkt: IG009405--

Káblová skriňa J 2-dverová bodkovaná, veľ.2, RAL7035, IP44

V=1100 Š=1130 H=320mm, uhol otvárania dverí 180°



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbauvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage
- Mit vorgefertigtem Sammelschienensystem



Technické informácie

Šírka (mm)	1.130,00
Výška (mm)	1.100,00

Technické informácie - Pokračovanie

Hĺbka (mm)	320,00
Hmotnosť (kg)	42,15
EAN kód	4029155605294
Stratový výkon (W)	-413,71
Materiál	polyester zosilnený sklenými vláknami
Typ produktu	káblová skriňa KVS
Výška (mm)	1100
Šírka (mm)	1115
Hĺbka (mm)	320
Počet dvier	2
Typ dverí	dvojdverový rebrovaný
Zámok	výklopná kľuka s prípravou pre cylindrickú vložku
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Krytie	IP44
Trieda ochrany	II
Mechanická odolnosť	IK10

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Káblová skriňa J 2-dverová bodkovaná, veľ.2, RAL7035, IP44 V=1100 Š=1130 H=320mm, uhol otvárania dverí 180°		IG009405
Voliteľné príslušenstvo		
Montážna doska pre IG009405, V=985 Š=1035 H=6mm including fastening screws, mounting plate made of melamine-laminated hard paper		IG009445
Plastový rám veľkosti 2/S6 1200/400 plastový základný rám		IG790330
Výplň podstavca - hydrofóbná 100 litrový vak, vodoodpudivý - hydrofóbný		IG790333
Výplň podstavca - keramzit 4-8 mm guľatý 50L pohlcujúci vodu - keramzit, 50 litrové vrece		IG790570
Penová vložka veľkosť 2/S6/310 (absorpčná podložka)		IG793820
Podstavec z polyesteru veľkosť 2X, RAL7035, pre IG009305 V=905 Š=1110 D=310mm		IG009315
Lištový adaptér veľ. 2 pre KVS- IG009405, 1 pár inštalácia pomocou samerezných skrutiek		IG009465

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo		
Inštalčná vložka kompletná 4-21K, 7-radová, kompletná čelné kryty oceleové		IL148421-A
Samorezná skrutka s oblou hlavice M6, balenie 4ks for fastening the adapter bars IG900461--, IG009462--, IG009463-- and IG009465--		IG009000
Sada na montáž na stenu veľkosti 00-2, pre IG0094 a IG0095		IG009500
Základná doska pre montáž na stenu pre IG009405 a IG009505 H=288 W=1088 D=4mm		IG009425
Sada medených zberníc 4-pólová, 30x10mm pre veľkosť 2 Pre IG009405 a IG009505 * POZOR! Celkovú cenu s príražkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	9610	IG0090312
Medená zbernica, 30x10 mm pre veľkosť 2 Pre IG009405 a IG009505 * POZOR! Celkovú cenu s príražkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	2810	IG009P312
Medená zbernica, 40x10 mm pre veľkosť 2 Pre IG009405 a IG009505 * POZOR! Celkovú cenu s príražkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	13010	IG0090412
Kryt zberníc 100mm pre zbernicový systém 185mm pre montáž na závit M12		ISA05360
Polycylindrická vložka H36000 1006-2U, 3 kľúče, l=40mm		IL900381
Polycylindrická vložka H36000 1006-2U, 3 kľúče, l=40mm		IL900381