

Dátový list pre produkt: IG009505--

Káblová skriňa série J, 2-dverová, veľkosť 2

bodkovaný povrch, V=850 Š=1130 H=320 mm, uhol otvárania dverí 180°



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbauvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage
- Mit vorgefertigtem Sammelschienensystem



Technické informácie

Šírka (mm)	1.130,00
Výška (mm)	850,00
Hĺbka (mm)	320,00
Hmotnosť (kg)	33,38

Technické informácie - Pokračovanie

Krytie	IP44
Trieda ochrany	II
Mechanická odolnosť	IK10
Materiál	polyester zosilnený sklenými vláknami
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Šírka (mm)	1130
Výška (mm)	850
Hĺbka (mm)	320
Počet dvier	2
Zámok	výklopná kľuka s prípravou pre cylindrickú vložku

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Káblová skriňa série J, 2-dverová, veľkosť 2 bodkovaný povrch, V=850 Š=1130 H=320 mm, uhol otvárania dverí 180°		IG009505
Voliteľné príslušenstvo		
Montážny panel pre IG009505, V=735 Š=1035 H=6 mm vrátane upevňovacích skrutiek, montážna doska z tvrdého papiera s melamínovou lamináciou		IG009555
Plastový rám veľkosti 2/S6 1200/400 plastový základný rám		IG790330
Výplň podstavca - hydrofóbná 100 litrový vak, vodoodpudivý - hydrofóbný		IG790333
Výplň podstavca - keramzit 4-8 mm guľatý 50L pohlcujúci vodu - keramzit, 50 litrové vreco		IG790570
Penová vložka veľkosť 2/S6/310 (absorpčná podložka)		IG793820
Podstavec z polyesteru veľkosť 2X, RAL7035, pre IG009305 V=905 Š=1110 D=310mm		IG009315
Základná doska pre montáž na stenu pre IG009305-- H=285 W=1085 D=4mm		IG009325
Sada na montáž na stenu veľkosti 00-2, pre IG0094 a IG0095		IG009500
Základná doska pre montáž na stenu pre IG009405 a IG009505 H=288 W=1088 D=4mm		IG009425
Sada medených zberníc 4-pólová, 30x10mm pre veľkosť 2 Pre IG009405 a IG009505 * POZOR! Celkovú cenu s prírazkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	9610	IG0090312

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo		
Medená zbernica, 30x10 mm pre veľkosť 2		
Pre IG009405 a IG009505 * POZOR! Celkovú cenu s príražkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonu "i"	2810	IG009P312
Kryt zberníc 100mm pre zbernicový systém 185mm pre montáž na závit M12		ISA05360
Polcylindrická vložka H36000 1006-2U, 3 kľúče, l=40mm		IL900381