

Dátový list pre produkt: IL367312-F

Montážna vaňa 3S, šírka 3, 12 výškových jednotiek

1 mm galvanizovaný oceľový plech, V=635 Š=800 H=100mm



SCHRACK-Info

- Vane IL367xxx-F s hĺbkou 100mm sú určené do 3-stupňového systému modulu 2000. Inštalácia vložky je namontovaná v tejto vane. Súčasťou balenia je omietkový obal vyrobený z kartónu
- Materiál: 1 mm galvanizovaný oceľový plech
- Vďaka skladacej konštrukcii je zaručená jednoduchá a šetrná preprava
- Výstuže zabraňujú nechcenému ohýbaniu
- Na stranách sú pripravené membrány na vylomenie pre kabeláž
- Viacero možností uzemnenia
- Jednoduchá montáž s pomocou montážneho návodu, ktorý nájdete pod vaňou v sekcii na stiahnutie

Technické informácie

Šírka (mm)	800,00
Výška (mm)	635,00
Hĺbka (mm)	100,00
Hmotnosť (kg)	4,60
EAN kód	9004840882742
Vložky	montážne vane
Šírka (počet elektromerov)	3

Technické informácie - Pokračovanie

Počet výškových jednotiek U

12

Základný popis

nástenná škatuľa

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Montážna vaňa 3S, šírka 3, 12 výškových jednotiek 1 mm galvanizovaný ocelový plech, V=635 Š=800 H=100mm	IL367312-F
Voliteľné príslušenstvo	
Rám zápusťný s dverami 3S 3U-12, plochý, hĺbka 100mm 1 mm práškovaný ocelový plech, RAL9016, V=640 Š=810 H=100mm	IL312312-F
Inštallačná vložka kompletná 3-12K flach, 4-radová, 100mm čelné kryty ocelové, kompletná	IL148812-A