


Dátový list pre produkt: IP3210994-

## Dvojúrovňová svorka PTTB 2,5-L/N

Pružinové pripojenie, prierezy: 0.14 - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 26 - 12, šírka: 5.2 mm, šedá, NS 35/7.5, NS 35/15



### Technické informácie

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Hĺbka (mm)                                                 | 47,50               |
| Šírka (mm)                                                 | 5,20                |
| Výška (mm)                                                 | 68,00               |
| Hmotnosť (kg)                                              | 0,01                |
| EAN kód                                                    | 4046356419062       |
| Stratový výkon (W)                                         | 0,77                |
| Min. teplota okolia (°C)                                   | -40                 |
| Max. teplota okolia (°C)                                   | 120                 |
| Základný popis                                             | svorka              |
| Systém                                                     | push-in             |
| Séria                                                      | PT                  |
| Prevedenie                                                 | dvojúrovňová svorka |
| Max. prierez pevný vodič (mm <sup>2</sup> )                | 4                   |
| Max. prierez lankový vodič (mm <sup>2</sup> )              | 2,50                |
| Maximálny flexibilný prierez s objímkou (mm <sup>2</sup> ) | 2,50                |
| Min. prierez pevný vodič (mm <sup>2</sup> )                | 0,14                |
| Min. prierez lankový vodič (mm <sup>2</sup> )              | 0,14                |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Minimálny prierez pružný s objímkou (mm <sup>2</sup> ) | 0,14 |
| Prierez (mm <sup>2</sup> )                             | 2,5  |
| Farba                                                  | šedá |
| Menovitý prúd (A)                                      | 22   |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                                               | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dvojúrovňová svorka PTTB 2,5-L/N                                                                                                    | IP3210994  |
| Pružinové pripojenie, prierezy: 0.14 - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 12, šírka: 5.2 mm, šedá, NS 35/7.5, NS 35/15                   |            |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                                      |            |
| Koncový držiak CLIPFIX 15, na lištu NS 15<br>farba: šedá                                                                            | IP3022263  |
| Koncový držiak CLIPFIX 35-5, pre NS 35/7,5 pre lištu NS35/15<br>s možnosťou značenia, šírka: 5.15 mm, farba: šedá                   | IP3022276  |
| Koncový držiak CLIPFIX 35, pre NS 35/7,5 pre lištu NS 35/15<br>s možnosťou značenia, šírka: 9.5 mm, farba: šedá                     | IP3022218  |
| Koncový držiak E/UK<br>šírka: 9.5 mm, výška: 35.3 mm, dĺžka: 50.5 mm, farba: šedá                                                   | IP1201442  |
| Koncový držiak E/UK 1<br>pre dvojúrovňové a trojúrovňové svorky, šírka: 10 mm, farba: šedá                                          | IP1201413  |
| Koncový držiak E/MBK<br>Koncový držiak, šírka: 6.2 mm, farba: šedá                                                                  | IP1401637  |
| Koncový držiak E/MK 1<br>Koncový držiak, šírka: 6 mm, farba: šedá                                                                   | IP1421659  |
| Koncový držiak E/NS 35 N<br>Koncový držiak, šírka: 9.5 mm, farba: šedá                                                              | IP0800886  |
| Označovací štítok ZB 5, číslovanie 1-10<br>Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 5.15 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 10.5 mm  | IP10500171 |
| Označovací štítok ZB 5, číslovanie 11-20<br>Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 5.15 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 10.5 mm | IP10500172 |
| Označovací štítok ZB 5, číslovanie 21-30<br>Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 5.15 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 10.5 mm | IP10500173 |
| Označovací štítok ZB 5, číslovanie 31-40<br>Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 5.15 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 10.5 mm | IP10500174 |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                   | OBJ. ČÍSLO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                          |            |
| Označovací štítok ZB 5, číslovanie 41-50                                                | IP10500175 |
| Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 5.15 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 10.5 mm |            |
| Označovací štítok ZB 5, číslovanie 51-60                                                | IP10500176 |
| Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 5.15 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 10.5 mm |            |
| Označovací štítok ZB 5, číslovanie 61-70                                                | IP10500177 |
| Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 5.15 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 10.5 mm |            |
| Označovací štítok ZB 5, číslovanie 71-80                                                | IP10500178 |
| Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 5.15 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 10.5 mm |            |
| Označovací štítok ZB 5, číslovanie 81-90                                                | IP10500179 |
| Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 5.15 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 10.5 mm |            |
| Označovací štítok ZB 5, číslovanie 91-100                                               | IP1050017H |
| Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 5.15 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 10.5 mm |            |
| Označovací štítok plochý ZBF 5, číslovanie 1-10                                         | IP08086711 |
| Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 5 mm, veľkosť poľa: 5 x 5.2 mm         |            |
| Označovací štítok plochý ZBF 5, číslovanie 11-20                                        | IP08086712 |
| Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 5 mm, veľkosť poľa: 5 x 5.2 mm         |            |
| Označovací štítok plochý ZBF 5, číslovanie 21-30                                        | IP08086713 |
| Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 5 mm, veľkosť poľa: 5 x 5.2 mm         |            |
| Označovací štítok plochý ZBF 5, číslovanie 31-40                                        | IP08086714 |
| Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 5 mm, veľkosť poľa: 5 x 5.2 mm         |            |
| Označovací štítok plochý ZBF 5, číslovanie 41-50                                        | IP08086715 |
| Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 5 mm, veľkosť poľa: 5 x 5.2 mm         |            |
| Označovací štítok plochý ZBF 5, číslovanie 51-60                                        | IP08086716 |
| Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 5 mm, veľkosť poľa: 5 x 5.2 mm         |            |
| Označovací štítok plochý ZBF 5, číslovanie 61-70                                        | IP08086717 |
| Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 5 mm, veľkosť poľa: 5 x 5.2 mm         |            |
| Označovací štítok plochý ZBF 5, číslovanie 71-80                                        | IP08086718 |
| Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 5 mm, veľkosť poľa: 5 x 5.2 mm         |            |
| Označovací štítok plochý ZBF 5, číslovanie 81-90                                        | IP08086719 |
| Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 5 mm, veľkosť poľa: 5 x 5.2 mm         |            |
| Označovací štítok plochý ZBF 5, číslovanie 91-100                                       | IP0808671H |
| Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 5 mm, veľkosť poľa: 5 x 5.2 mm         |            |
| Kryt D-PTTB 2,5                                                                         | IP3211634  |
| dĺžka: 68 mm, šírka: 2.2 mm, farba: šedá                                                |            |
| Zásuvný mostík FBS 2-5                                                                  | IP3030161  |
| Mostík, raster: 5.2 mm, dĺžka: 22.7 mm, šírka: 9 mm, póly: 2, farba: červená            |            |
| Zásuvný mostík FBS 3-5                                                                  | IP3030174  |
| Mostík, raster: 5.2 mm, dĺžka: 22.7 mm, šírka: 14.2 mm, póly: 3, farba: červená         |            |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                                                    | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                                           |            |
| Zásuvný mostík FBS 4-5<br>Mostík, raster: 5.2 mm, dĺžka: 22.7 mm, šírka: 19,4 mm, póly: 4, farba: červená                                | IP3030187  |
| Zásuvný mostík FBS 5-5<br>Mostík, raster: 5.2 mm, dĺžka: 22.7 mm, šírka: 24.6 mm, póly: 5, farba: červená                                | IP3030190  |
| Zásuvný mostík FBS 10-5<br>Mostík, raster: 5.2 mm, dĺžka: 22.7 mm, šírka: 50.6 mm, póly: 10, farba: červená                              | IP3030213  |
| Zásuvný mostík FBS 20-5<br>Mostík, raster: 5.2 mm, póly: 20, farba: červená                                                              | IP3030226  |
| Zásuvný mostík FBSR 2-5<br>Mostík, raster: 5.2 mm, póly: 2, farba: červená                                                               | IP3033702  |
| Zásuvný mostík FBSR 3-5<br>Mostík, raster: 5.2 mm, póly: 3, farba: červená                                                               | IP3001591  |
| Zásuvný mostík FBSR 5-5<br>Mostík, raster: 5.2 mm, póly: 5, farba: červená                                                               | IP3001593  |
| Skúšobný adaptér PAI-4-N GY<br>farba: šedá                                                                                               | IP3032871  |
| Skrutkovač 0.6 x 3.5 ( SZF 1-0.6X3.5)<br>pre svorky ST, rovný skrutkovač, rozmery: 0.6 x 3.5 x 100 mm, dvojkomponentný úchyt, nešmyklavý | IP1204517  |