


Dátový list pre produkt: IP3213950-

Inštalčná zemniaca svorka PTI 2,5-PE/L/N

Pružinové pripojenie, prierezy: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, šírka: 5.2 mm, šedá, NS 35/7.5, NS 35/15



Technické informácie

Hĺbka (mm)	48,60
Šírka (mm)	5,20
Výška (mm)	101,00
Hmotnosť (kg)	0,02
EAN kód	4046356609623
Stratový výkon (W)	1,02
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	120
Základný popis	svorka
Systém	push-in
Séria	PT
Prevedenie	svorka ochranná
Max. prierez pevný vodič (mm ²)	4
Max. prierez lankový vodič (mm ²)	4
Maximálny flexibilný prierez s objímkou (mm ²)	2,50
Min. prierez pevný vodič (mm ²)	0,14
Min. prierez lankový vodič (mm ²)	0,14

Technické informácie - Pokračovanie

Minimálny prierez pružný s objímkou (mm ²)	0,14
Prierez (mm ²)	4
Farba	šedá
Menovitý prúd (A)	24

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Inštalčná zemniaca svorka PTI 2,5-PE/L/N	IP3213950
Pružinové pripojenie, prierezy: 0.14 mm ² - 4 mm ² , AWG: 26 - 12, šírka: 5.2 mm, šedá, NS 35/7.5, NS 35/15	
Voliteľné príslušenstvo	
Koncový držiak CLIPFIX 15, na lištu NS 15 farba: šedá	IP3022263
Koncový držiak CLIPFIX 35-5, pre NS 35/7,5 pre lištu NS35/15 s možnosťou značenia, šírka: 5.15 mm, farba: šedá	IP3022276
Koncový držiak CLIPFIX 35, pre NS 35/7,5 pre lištu NS 35/15 s možnosťou značenia, šírka: 9.5 mm, farba: šedá	IP3022218
Koncový držiak E/UK šírka: 9.5 mm, výška: 35.3 mm, dĺžka: 50.5 mm, farba: šedá	IP1201442
Koncový držiak E/UK 1 pre dvojúrovňové a trojúrovňové svorky, šírka: 10 mm, farba: šedá	IP1201413
Koncový držiak E/MBK Koncový držiak, šírka: 6.2 mm, farba: šedá	IP1401637
Koncový držiak E/MK 1 Koncový držiak, šírka: 6 mm, farba: šedá	IP1421659
Koncový držiak E/NS 35 N Koncový držiak, šírka: 9.5 mm, farba: šedá	IP0800886
Označovací štítok ZB 5, číslovanie 1-10 Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 5.15 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 10.5 mm	IP10500171
Označovací štítok ZB 5, číslovanie 11-20 Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 5.15 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 10.5 mm	IP10500172
Označovací štítok ZB 5, číslovanie 21-30 Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 5.15 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 10.5 mm	IP10500173
Označovací štítok ZB 5, číslovanie 31-40 Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 5.15 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 10.5 mm	IP10500174

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Označovací štítok ZB 5, číslovanie 41-50	IP10500175
Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 5.15 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 10.5 mm	
Označovací štítok ZB 5, číslovanie 51-60	IP10500176
Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 5.15 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 10.5 mm	
Označovací štítok ZB 5, číslovanie 61-70	IP10500177
Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 5.15 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 10.5 mm	
Označovací štítok ZB 5, číslovanie 71-80	IP10500178
Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 5.15 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 10.5 mm	
Označovací štítok ZB 5, číslovanie 81-90	IP10500179
Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 5.15 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 10.5 mm	
Označovací štítok ZB 5, číslovanie 91-100	IP1050017H
Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 5.15 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 10.5 mm	
Označovací štítok plochý ZBF 5, číslovanie 1-10	IP08086711
Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 5 mm, veľkosť poľa: 5 x 5.2 mm	
Označovací štítok plochý ZBF 5, číslovanie 11-20	IP08086712
Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 5 mm, veľkosť poľa: 5 x 5.2 mm	
Označovací štítok plochý ZBF 5, číslovanie 21-30	IP08086713
Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 5 mm, veľkosť poľa: 5 x 5.2 mm	
Označovací štítok plochý ZBF 5, číslovanie 31-40	IP08086714
Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 5 mm, veľkosť poľa: 5 x 5.2 mm	
Označovací štítok plochý ZBF 5, číslovanie 41-50	IP08086715
Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 5 mm, veľkosť poľa: 5 x 5.2 mm	
Označovací štítok plochý ZBF 5, číslovanie 51-60	IP08086716
Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 5 mm, veľkosť poľa: 5 x 5.2 mm	
Označovací štítok plochý ZBF 5, číslovanie 61-70	IP08086717
Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 5 mm, veľkosť poľa: 5 x 5.2 mm	
Označovací štítok plochý ZBF 5, číslovanie 71-80	IP08086718
Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 5 mm, veľkosť poľa: 5 x 5.2 mm	
Označovací štítok plochý ZBF 5, číslovanie 81-90	IP08086719
Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 5 mm, veľkosť poľa: 5 x 5.2 mm	
Označovací štítok plochý ZBF 5, číslovanie 91-100	IP0808671H
Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 5 mm, veľkosť poľa: 5 x 5.2 mm	
Kryt D-PTI/3	IP3213975
dĺžka: 101 mm, šírka: 2.2 mm, výška: 48.2 mm, farba: šedá	
Nosný blok AB-PTI/3	IP3213974
použití každých 20 cm, modulárne rozmery: 200 x 103 mm, 2 mm x 46 mm, póly: 1, modrá	
Zásuvný mostík FBS 2-5	IP3030161
Mostík, raster: 5.2 mm, dĺžka: 22.7 mm, šírka: 9 mm, póly: 2, farba: červená	

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Zásuvný mostík FBS 3-5	IP3030174
Mostík, raster: 5.2 mm, dĺžka: 22.7 mm, šírka: 14.2 mm, póly: 3, farba: červená	
Zásuvný mostík FBS 4-5	IP3030187
Mostík, raster: 5.2 mm, dĺžka: 22.7 mm, šírka: 19,4 mm, póly: 4, farba: červená	
Zásuvný mostík FBS 5-5	IP3030190
Mostík, raster: 5.2 mm, dĺžka: 22.7 mm, šírka: 24.6 mm, póly: 5, farba: červená	
Zásuvný mostík FBS 10-5	IP3030213
Mostík, raster: 5.2 mm, dĺžka: 22.7 mm, šírka: 50.6 mm, póly: 10, farba: červená	
Zásuvný mostík FBS 20-5	IP3030226
Mostík, raster: 5.2 mm, póly: 20, farba: červená	
Zásuvný mostík FBSR 2-5	IP3033702
Mostík, raster: 5.2 mm, póly: 2, farba: červená	
Zásuvný mostík FBSR 3-5	IP3001591
Mostík, raster: 5.2 mm, póly: 3, farba: červená	
Zásuvný mostík FBSR 5-5	IP3001593
Mostík, raster: 5.2 mm, póly: 5, farba: červená	
Skúšobný adaptér PAI-4-N GY	IP3032871
farba: šedá	
Skrutkovač 0.6 x 3.5 (SZF 1-0.6X3.5)	IP1204517
pre svorky ST, rovný skrutkovač, rozmery: 0.6 x 3.5 x 100 mm, dvojkomponentný úchyt, nešmykľavý	