

Dátový list pre produkt: IP3214052-

Inštalačná úrovňová svorka PTI 4-L/L

Pružinové pripojenie, prierezy: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, šírka: 6.2 mm, šedá, NS 35/7.5, NS 35/15



Technické informácie

Hĺbka (mm)	50,50
Šírka (mm)	6,20
Výška (mm)	114,00
Hmotnosť (kg)	0,02
EAN kód	4046356817820
Stratový výkon (W)	1,02
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	120
Základný popis	svorka
Systém	push-in
Séria	PT
Prevedenie	dvojúrovňová svorka
Max. prierez pevný vodič (mm ²)	6
Max. prierez lankový vodič (mm ²)	6
Maximálny flexibilný prierez s objímkou (mm ²)	4
Min. prierez pevný vodič (mm ²)	0,20
Min. prierez lankový vodič (mm ²)	0,20

Technické informácie - Pokračovanie

Minimálny prierez pružný s objímkou (mm ²)	0,25
Prierez (mm ²)	6
Farba	šedá
Menovitý prúd (A)	32

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Inštallačná úrovňová svorka PTI 4-L/L	IP3214052
Pružinové pripojenie, prierezy: 0.2 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, šírka: 6.2 mm, šedá, NS 35/7.5, NS 35/15	
Voliteľné príslušenstvo	
Koncový držiak CLIPFIX 15, na lištu NS 15 farba: šedá	IP3022263
Koncový držiak CLIPFIX 35-5, pre NS 35/7,5 pre lištu NS35/15 s možnosťou značenia, šírka: 5.15 mm, farba: šedá	IP3022276
Koncový držiak CLIPFIX 35, pre NS 35/7,5 pre lištu NS 35/15 s možnosťou značenia, šírka: 9.5 mm, farba: šedá	IP3022218
Koncový držiak E/UK šírka: 9.5 mm, výška: 35.3 mm, dĺžka: 50.5 mm, farba: šedá	IP1201442
Koncový držiak E/UK 1 pre dvojúrovňové a trojúrovňové svorky, šírka: 10 mm, farba: šedá	IP1201413
Koncový držiak E/MBK Koncový držiak, šírka: 6.2 mm, farba: šedá	IP1401637
Koncový držiak E/MK 1 Koncový držiak, šírka: 6 mm, farba: šedá	IP1421659
Koncový držiak E/NS 35 N Koncový držiak, šírka: 9.5 mm, farba: šedá	IP0800886
Označovací štítok ZB 6, číslovanie 1-10 Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 6.2 mm, veľkosť poľa: 6.2 x 10.5 mm	IP10510161
Označovací štítok ZB 6, číslovanie 11-20 Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 6.2 mm, veľkosť poľa: 6.2 x 10.5 mm	IP10510162
Označovací štítok ZB 6, číslovanie 21-30 Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 6.2 mm, veľkosť poľa: 6.2 x 10.5 mm	IP10510163
Označovací štítok ZB 6, číslovanie 31-40 Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 6.2 mm, veľkosť poľa: 6.2 x 10.5 mm	IP10510164

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Označovací štítok ZB 6, číslovanie 41-50	IP10510165
Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 6.2 mm, veľkosť poľa: 6.2 x 10.5 mm	
Označovací štítok ZB 6, číslovanie 51-60	IP10510166
Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 6.2 mm, veľkosť poľa: 6.2 x 10.5 mm	
Označovací štítok ZB 6, číslovanie 61-70	IP10510167
Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 6.2 mm, veľkosť poľa: 6.2 x 10.5 mm	
Označovací štítok ZB 6, číslovanie 71-80	IP10510168
Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 6.2 mm, veľkosť poľa: 6.2 x 10.5 mm	
Označovací štítok ZB 6, číslovanie 81-90	IP10510169
Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 6.2 mm, veľkosť poľa: 6.2 x 10.5 mm	
Označovací štítok ZB 6, číslovanie 91-100	IP1051016H
Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 6.2 mm, veľkosť poľa: 6.2 x 10.5 mm	
Označovací štítok plochý ZBF 6, prázdny	IP0808710
Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 6.2 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 6.15 mm	
Označovací štítok plochý ZBF 6, číslovanie 1-10	IP08087491
Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 6.2 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 6.15 mm	
Označovací štítok plochý ZBF 6, číslovanie 11-20	IP08087492
Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 6.2 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 6.15 mm	
Označovací štítok plochý ZBF 6, číslovanie 21-30	IP08087493
Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 6.2 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 6.15 mm	
Označovací štítok plochý ZBF 6, číslovanie 31-40	IP08087494
Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 6.2 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 6.15 mm	
Označovací štítok plochý ZBF 6, číslovanie 41-50	IP08087495
Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 6.2 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 6.15 mm	
Označovací štítok plochý ZBF 6, číslovanie 51-60	IP08087496
Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 6.2 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 6.15 mm	
Označovací štítok plochý ZBF 6, číslovanie 61-70	IP08087497
Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 6.2 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 6.15 mm	
Označovací štítok plochý ZBF 6, číslovanie 71-80	IP08087498
Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 6.2 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 6.15 mm	
Označovací štítok plochý ZBF 6, číslovanie 81-90	IP08087499
Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 6.2 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 6.15 mm	
Označovací štítok plochý ZBF 6, číslovanie 91-100	IP0808749H
Pás, biely, do nízkeho otvoru, pre svorku šírky: 6.2 mm, veľkosť poľa: 5.15 x 6.15 mm	
Kryt D-PTI 4/3	IP3214054
dĺžka: 114 mm, šírka: 2.2 mm, výška: 48.2 mm, farba: šedá	
Nosný blok AB-PTI 4/3	IP3214053
použiť každých 20 cm, dĺžka: 116 mm, šírka: 2.2 mm, výška: 46 mm, farba: modrá	

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Zásuvný mostík FBS 3-6	IP3030242
Mostík, raster: 6.2 mm, dĺžka: 23 mm, šírka: 16,9 mm, póly: 3, farba: červená	
Zásuvný mostík FBS 4-6	IP3030255
Mostík, raster: 6.2 mm, dĺžka: 23 mm, šírka: 23,1 mm, póly: 4, farba: červená	
Zásuvný mostík FBS 5-6	IP3030349
Mostík, raster: 6.2 mm, dĺžka: 23 mm, šírka: 29.3 mm, póly: 5, farba: červená	
Zásuvný mostík FBS 10-6	IP3030271
Mostík, raster: 6.2 mm, dĺžka: 23 mm, šírka: 60.3 mm, póly: 10, farba: červená	
Zásuvný mostík FBS 20-6	IP3030365
Mostík, raster: 6.2 mm, dĺžka: 23 mm, šírka: 122.3 mm, póly: 20, farba: červená	
Zásuvný mostík FBSR 2-6	IP3033715
Mostík, raster: 6.2 mm, póly: 2, farba: červená	
Zásuvný mostík FBSR 3-6	IP3001594
Mostík, raster: 6.2 mm, póly: 3, farba: červená	
Zásuvný mostík FBSR 4-6	IP3001595
Mostík, raster: 6.2 mm, póly: 4, farba: červená	
Zásuvný mostík FBSR 5-6	IP3001596
Mostík, raster: 6.2 mm, póly: 5, farba: červená	
Zásuvný mostík FBSR 10-6	IP3033716
Mostík, raster: 6.2 mm, póly: 10, farba: červená	
Skrutkovač 0.6 x 3.5 (SZF 1-0.6X3.5)	IP1204517
pre svorky ST, rovný skrutkovač, rozmery: 0.6 x 3.5 x 100 mm, dvojkomponentný úchyt, nešmyklavý	