


Dátový list pre produkt: IP3251205-

# Výkonová svorka TB 240 I BU

Skrutkové pripojenie, prierezy: 70 mm<sup>2</sup> - 240 mm<sup>2</sup>, AWG: 2/0 - 500 kcmil, modrá, inštalácia na: NS 35/15, NS 32



## Technické informácie

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Hĺbka (mm)                                                 | 100,00            |
| Šírka (mm)                                                 | 36,00             |
| Výška (mm)                                                 | 123,60            |
| Hmotnosť (kg)                                              | 0,48              |
| EAN kód                                                    | 4046356951111     |
| Stratový výkon (W)                                         | 13,78             |
| Min. teplota okolia (°C)                                   | -40               |
| Max. teplota okolia (°C)                                   | 120               |
| Základný popis                                             | svorka            |
| Systém                                                     | skrutkové svorky  |
| Séria                                                      | TB                |
| Prevedenie                                                 | prechodová svorka |
| Max. prierez pevný vodič (mm <sup>2</sup> )                | 240               |
| Max. prierez lankový vodič (mm <sup>2</sup> )              | 240               |
| Maximálny flexibilný prierez s objímkou (mm <sup>2</sup> ) | 240               |
| Min. prierez pevný vodič (mm <sup>2</sup> )                | 70                |
| Min. prierez lankový vodič (mm <sup>2</sup> )              | 70                |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Minimálny prierez pružný s objímkou (mm <sup>2</sup> ) | 70    |
| Prierez (mm <sup>2</sup> )                             | 240   |
| Farba                                                  | modrá |
| Menovitý prúd (A)                                      | 415   |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                                                  | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Výkonová svorka TB 240 I BU                                                                                                            | IP3251205  |
| Skrutkové pripojenie, prierezy: 70 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup> , AWG: 2/0 - 500 kcmil, modrá, inštalácia na: NS 35/15, NS 32 |            |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                                         |            |
| Koncový držiak CLIPFIX 15, na lištu NS 15<br>farba: šedá                                                                               | IP3022263  |
| Koncový držiak CLIPFIX 35-5, pre NS 35/7,5 pre lištu NS35/15<br>s možnosťou značenia, šírka: 5.15 mm, farba: šedá                      | IP3022276  |
| Koncový držiak CLIPFIX 35, pre NS 35/7,5 pre lištu NS 35/15<br>s možnosťou značenia, šírka: 9.5 mm, farba: šedá                        | IP3022218  |
| Koncový držiak E/UK<br>šírka: 9.5 mm, výška: 35.3 mm, dĺžka: 50.5 mm, farba: šedá                                                      | IP1201442  |
| Koncový držiak E/UK 1<br>pre dvojúrovňové a trojúrovňové svorky, šírka: 10 mm, farba: šedá                                             | IP1201413  |
| Koncový držiak E/MBK<br>Koncový držiak, šírka: 6.2 mm, farba: šedá                                                                     | IP1401637  |
| Koncový držiak E/MK 1<br>Koncový držiak, šírka: 6 mm, farba: šedá                                                                      | IP1421659  |
| Koncový držiak E/NS 35 N<br>Koncový držiak, šírka: 9.5 mm, farba: šedá                                                                 | IP0800886  |
| Označovacie štítky pre svorky TB a ST 1-30 (každý 2x)<br>pre svorky Phoenix typ TB a ST                                                | IP196001   |
| Označovacie štítky pre svorky TB a ST 31-60 (každý 2x)<br>pre svorky Phoenix typ TB a ST                                               | IP196031   |
| Označovacie štítky pre svorky TB a ST 61-90 (každý 2x)<br>pre svorky Phoenix typ TB a ST                                               | IP196061   |
| Označovacie štítky pre svorky TB a ST 91-120 (každý 2x)<br>pre svorky Phoenix typ TB a ST                                              | IP196091   |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                                   | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                          |            |
| Označovacie štítky pre svorky TB a ST 121-150 (každý 2x)<br>pre svorky Phoenix typ TB a ST                              | IP196121   |
| Označovacie štítky pre svorky TB a ST 151-180 (každý 2x)<br>pre svorky Phoenix typ TB a ST                              | IP196151   |
| Označovacie štítky pre svorky TB a ST 181-210 (každý 2x)<br>pre svorky Phoenix typ TB a ST                              | IP196181   |
| Označovacie štítky pre svorky TB a ST 211-240 (každý 2x)<br>pre svorky Phoenix typ TB a ST                              | IP196211   |
| Označovacie štítky pre svorky TB a ST 241-270 (každý 2x)<br>pre svorky Phoenix typ TB a ST                              | IP196241   |
| Označovacie štítky pre svorky TB a ST 271-300 (každý 2x)<br>pre svorky Phoenix typ TB a ST                              | IP196271   |
| Označovacie štítky pre svorky TB a ST 301-330 (každý 2x)<br>pre svorky Phoenix typ TB a ST                              | IP196301   |
| Označovacie štítky pre svorky TB a ST 331-360 (každý 2x)<br>pre svorky Phoenix typ TB a ST                              | IP196331   |
| Označovacie štítky pre svorky TB a ST 361-390 (každý 2x)<br>pre svorky Phoenix typ TB a ST                              | IP196361   |
| Označovacie štítky pre svorky TB a ST 391-420 (každý 2x)<br>pre svorky Phoenix typ TB a ST                              | IP196391   |
| Označovacie štítky pre svorky TB a ST 421-450 (každý 2x)<br>pre svorky Phoenix typ TB a ST                              | IP196421   |
| Označovacie štítky pre svorky TB a ST 451-480 (každý 2x)<br>pre svorky Phoenix typ TB a ST                              | IP196451   |
| Označovacie štítky pre svorky TB a ST 481-510 (každý 2x)<br>pre svorky Phoenix typ TB a ST                              | IP196481   |
| Označovací štítok ZB 16, prázdny<br>Pás, biely, do vysokého otvoru, pre svorku šírky: 16 mm, veľkosť poľa: 16 x 10.5 mm | IP0827461  |
| Označovací štítok plochý ZBF 16, prázdny<br>Pás, biely, do nízkeho otvoru, veľkosť poľa: 16.25 x 10.5 mm                | IP0827464  |
| Vkladací mostík INB 2-36<br>póly: 2, farba: šedá                                                                        | IP3251216  |
| Koncový držiak E/AL-NS 32<br>šírka: 10 mm, výška: 49.5 mm, dĺžka: 63.5 mm, farba: strieborná                            | IP1201659  |
| Koncový držiak E/AL-NS 35<br>šírka: 10 mm, výška: 44 mm, dĺžka: 59 mm, farba: strieborná                                | IP1201662  |
|                                                                                                                         | IP1212643  |