

Dátový list pre produkt: ISA05362--

Poistkový odpínač vertikálny 3p, 185mm, veľ.2, 400A, M12


ARROW BLACK, možnosť doplniť merací transformátor prúdu a komunikáciu * POZOR!
Celkovú cenu s prírážkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"



Technické informácie

Stratový výkon (W)	52,00
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	70
Šírka (mm)	100,00
Výška (mm)	664,00
Hĺbka (mm)	196,00
Hmotnosť (kg)	4,79
Voliteľné príslušenstvo	ISA05365--;ISA05366--;ISA05367--;ISA05369-A;ISA05376--

Rozmerový obrázok: Poistkový odpínač vertikálny 3p, 185mm, veľ.2, 400A, M12



[mm]

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Poistkový odpínač vertikálny 3p, 185mm, veľ.2, 400A, M12 ARROW BLACK, možnosť doplniť merací transformátor prúdu a komunikáciu * POZOR! Celkovú cenu s príražkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"		ISA05362
Voliteľné príslušenstvo		
Transformátor prúdu 150A pre poistkové odpínače vertikálne primár 150A, sekundár 5A, trieda presnosti 1, zdanlivý príkon 3,75VA, bez certifikácie, pre poistky ARROW BLACK s vývodmi pre transformátory prúdu veľ. 1-3		ISA05365
Transformátor prúdu 250A pre poistkové odpínače vertikálne primár 250A, sekundár 5A, trieda presnosti 1, zdanlivý príkon 3,75VA, bez certifikácie, pre poistky ARROW BLACK s vývodmi pre transformátory prúdu veľ. 1-3		ISA05366
Transformátor prúdu 400A pre poistkové odpínače vertikálne primár 400A, sekundár 5A, trieda presnosti 1, zdanlivý príkon 3,75VA, bez certifikácie, pre poistky ARROW BLACK s vývodmi pre transformátory prúdu veľ. 1-3		ISA05367
Súprava pre MTP pre ARROW BLACK, veľ. 1-3 pre zabudovanie do odpínača veľ. 1-3, na hornú časť odpínača, 6 pólová, 2,5 mm ² * POZOR! Celkovú cenu s príražkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	0,032	ISA05369-A
Svorka pre montáž bez vŕtania Pre montáž bez vŕtania, poistkových odpínačov ARROW BLACK veľkosti 1, 2, 3 na zbernicový systém 185 mm; na jeden odpínač sú potrebné 3 kusy		ISA05376