

Dátový list pre produkt: ISA05363--

Poistkový odpínač vertikálny 3p, 185mm, veľ.3, 630A, M12


ARROW BLACK, možnosť doplniť merací transformátor prúdu a komunikáciu * POZOR!
Celkovú cenu s prírážkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"



Technické informácie

Stratový výkon (W)	110,00
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	70
Šírka (mm)	100,00
Výška (mm)	664,00
Hĺbka (mm)	196,00
Hmotnosť (kg)	5,37
Voliteľné príslušenstvo	ISA05367--;ISA05368--;ISA05369-A;ISA05376--

Rozmerový obrázok: Poistkový odpínač vertikálny 3p, 185mm, vel'.3, 630A, M12



[mm]

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Poistkový odpínač vertikálny 3p, 185mm, veľ.3, 630A, M12 ARROW BLACK, možnosť doplniť merací transformátor prúdu a komunikáciu * POZOR! Celkovú cenu s prírazkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"		ISA05363
Voliteľné príslušenstvo		
Transformátor prúdu 400A pre poistkové odpínače vertikálne primár 400A, sekundár 5A, trieda presnosti 1, zdanlivý príkon 3,75VA, bez certifikácie, pre poistky ARROW BLACK s vývodmi pre transformátory prúdu veľ. 1-3		ISA05367
Transformátor prúdu 600A pre poistkové odpínače vertikálne primár 600A, sekundár 5A, trieda presnosti 1, zdanlivý príkon 3,75VA, bez certifikácie, pre poistky ARROW BLACK s vývodmi pre transformátory prúdu veľ. 1-3		ISA05368
Súprava pre MTP pre ARROW BLACK, veľ. 1-3 pre zabudovanie do odpínača veľ. 1-3, na hornú časť odpínača, 6 pólová, 2,5 mm ² * POZOR! Celkovú cenu s prírazkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	0,032	ISA05369-A
Svorka pre montáž bez vŕtania Pre montáž bez vŕtania, poistkových odpínačov ARROW BLACK veľkosti 1, 2, 3 na zbernicový systém 185 mm; na jeden odpínač sú potrebné 3 kusy		ISA05376