

Dátový list pre produkt: IU070118--

19" napájací panel 6x230V Schuko, SPD, I/O, filter, AL, 1U

2m prívodný kábel, RAL7035



SCHRACK-Info

Napájací panel:

- DIN 49440, eximované: VDE0620-1;
- 2-pólové s uzemňovacím kontaktom;
- 16A/3680W, AC250V, IP20;
- farba RAL7035, 35°;

Prípojenie:

- bez možnosti opätovného zapojenia, koncové uzávery nitované, vnútorné zapojenie bez euro svorky
- 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² čierna s nemeckým typom zástrčky

Profil:

- 1U, ALU, eloxované
- Dĺžka: 438,5mm

Plastový materiál:

- RAL7035, PA6, sklenené vlákno 30%, Skúka žeravým drôtom až do 850°C; V1

Prepáťová ochrana s filtrom:

- SPD Typ 3, Uc 250V~, IL 16A, Ip 6,5 kA
- L-PE; N-PE; L-N < 1,8kV
- Ta < 25ns
- Linkový a frekvenčný filter pre napäťové špičky do 30 MHz

Montážne konzoly:

- Oceľový plech
- Na upevnenie v 4 polohách po 90°

Rozsah dodávky:

- 1x PDU
- 2x montážne konzoly
- 1x návod na použitie

Technické informácie

Šírka (mm)	483,00
Výška (mm)	44,00
Hĺbka (mm)	44,00
Hmotnosť (kg)	0,87
Min. teplota okolia (°C)	5
Max. teplota okolia (°C)	45
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
19" napájací panel 6x230V Schuko, SPD, I/O, filter, Al, 1U 2m prívodný kábel, RAL7035	IU070118
Voliteľné príslušenstvo	
Držiak vertikál. PDU pre 800mm DS a DSZ rozvádzače, 1U 1 pár = 2 kusy, montáž na vonkajšiu stranu 19" lišty, vrátane montážneho materialu	DSPDU010
Držiak vertikál. PDU pre 600 a 800mm DSS rozvádzače, 1U 1 pár = 2 ks, vrátane montážneho materiálu	DSSPDU010
Držiak vertikál. PDU pre 600 a 800mm DSS rozvádzače, 2U 1 pár = 2 ks, vrátane montážneho materiálu	DSSPDU021
Napájací kábel SCHUKO, female, čierny, dĺžka 1.8m	Q7130121
Napájací kábel SCHUKO, female, čierny, dĺžka 3m	Q7130059
Napájací kábel SCHUKO, female, čierny, 90°, dĺžka 5m	Q7170732
Kábel napájací ku zdroju NB, Euro / Euro8, čierny, dĺžka 1.8m	Q7172506
Napájací kábel k notebooku Schuko <> Triangle female - 1.8m	Q7172902