

Dátový list pre produkt: KC208031 --

Kompaktná skriňa KC 1-krídlová IP55

V=2000 Š=800 H=300mm

RAL7035, bez montážneho panela, so 4-bodovým tyčovým mechanizmom a s kľukou



Technické informácie

Šírka (mm)	800,00
Výška (mm)	2.000,00
Hĺbka (mm)	300,00
Hmotnosť (kg)	103,90
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	60
Krytie	IP55
Trieda ochrany	I
Materiál	oceľový plech
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Hrúbka stien korpusu (mm)	1,50
Montážny panel	bez montážneho panelu
Hrúbka dvier (mm)	2
Počet krytov dna	2
Nosnosť dvier (kg)	100
Počet dvier	1
Šírka podstavý/základne (mm)	630

Technické informácie - Pokračovanie

Typ produktu	kompaktná skriňa
Stratový výkon (W)	-704,00

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Kompaktná skriňa KC 1-krídlová IP55 V=2000 Š=800 H=300mm RAL7035, bez montážneho panela, so 4-bodovým tyčovým mechanizmom a s kľukou	KC208031
Voliteľné príslušenstvo	
LED light for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Montážny panel V=2000 Š=800mm pozinkovaný	ACMP2008
Podstavec, hĺbkový diel (pár) H=300 V=100mm RAL9005 predmontovaný, oceľový plech, RAL9005	ACSOT031
Podstavec, šírkový diel (pár) Š=800 V=100mm RAL9005 balenie 2ks	ACSOB081
Podstavec, hĺbkový diel (pár) H=300 V=200mm RAL9005 predmontovaný, oceľový plech, RAL9005	ACSOT032
Podstavec, šírkový diel (pár) Š=800 V=200mm RAL9005 balenie 2ks	ACSOB082
Zasúvacie koľaje pre montážny panel, do skrine H=300mm pre skrine AC a KC, balenie 1 pár (2ks)	ACCLT300
Závesné oká pozinkované M12 pre skrine AC a KC balenie 4ks	ACLE9301
Samolepiaca schránka na dokumenty A4	ASDRA400
Výklopná kľuka bez vložky zámku, čierna bez vložky zámku	ACLSC502
Adaptér polcyklindrický pre otváraciu kľuku pre skrine AC, KC, AT a KT	ASLS2100
Adaptér pre tlačidlový zámok pre skrine AC a KC	ASLSSI537
Vkladacia matica M6 (balenie 10ks)	ACCNM615
Vkladacia matica M6 (10x)	
Skrutka so zápusťou hlavou M6x16mm ISO 7380	ACCNK006
Skrutka so zápusťou hlavou M6 (10x)	
Vkladacia matica M8 (balenie 10ks)	ACCNM815
Vkladacia matica M8 (10x)	

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Skrutka so zápustnou hlavou M8x16mm ISO 7380	ACCNK008
Skrutka so zápustnou hlavou M8 (10x)	
Montážna lišta DIN, plná, pozinkovaná 2m	BK14004--B
cena za kus	
Montážna lišta dierovaná, 2000x35x7.5	BK14005--A
cena za kus	
Montážna lišta DIN výška 15mm pozinkovaná plná 2m	IL14035--A
cena za kus	
Montážna lišta DIN výška 15mm pozinkovaná perforovaná 2m	IL14037
cena za kus	
Kľúč 5mm dvojkrídlový	DV903532
balenie 1ks	