

Dátový list pre produkt: LI1000335-

SQUARE TURN, QT14, striebor., 42W, IP44

do exteriéru, nástenné



Produktové informácie

Aus Aluminium gefertigte, würfelförmige Wandleuchte. Das satinierte, freistehende Leuchtmittelschutzglas ist im drehbarem Kopf der Leuchte durch das Gehäuse eingefasst. Durch Schutzart IP44 auch für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Ergänzend kann die Installation um entsprechende Standleuchten der Serie erweitert werden.

Technické informácie

Životnosť	20.000h
Stmievanie	stmievateľné záleží od svetelného zdroja
Trieda ochrany	I
Krytie	IP44
Typ svetidla	nástenné
Svetelný zdroj	LED žiarovka
Svetelný zdroj integrovaný	nie
Pätica svetidla	G9
Príkon (W)	42
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Montáž	nástenná
Farba	strieborná

Technické informácie - Pokračovanie

Materiál	hliník sklo
Dĺžka (mm)	178
Šírka (mm)	120
Výška (mm)	120
Hmotnosť (kg)	1,346
Voliteľné príslušenstvo	LI1005286-;LI110155--
HxŠxV mm	178x120x120

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SQUARE TURN, QT14, striebor., 42W, IP44 do exteriéru, nástenné	LI1000335
Voliteľné príslušenstvo	
QT14 G9, LED žiarovka biele 3,7W 3000K CRI90 300° LED svetelný zdroj	LI1005286
LM-G9-SMD LED žiarovka 3W/320LM 4000K 2ks-Set	LI110155