

Dátový list pre produkt: LI1001532-

EUTRAC 3-fáz. lišta, 3 m, biela RAL 9016



Produktové informácie

Aluminium Trägerschiene des EUTRAC Hochvolt 3Phasen-Einbauschiene-Systems. Die Einbauversion dieses Systems ist in mehreren Längen verfügbar. Durch die besondere Konstruktion der Schiene besteht die Möglichkeit Deckenelemente im Winkel der Schiene auf zu legen. Angaben zur maximalen Belastung entnehmen Sie bitte der Anleitung. Alternativ steht des Weiteren eine Aufbauversion zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass sich der Weißton ab dem 01. April 2018 von RAL 9010 auf RAL 9016 (Verkehrsweiß) ändert.

Technické informácie

Trieda ochrany	I
Typ svetidla	príslušenstvo
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Výrez (mm)	3000x40
Montážna hĺbka (mm)	41
Farba	biela
Materiál	plast hliník
Dĺžka (mm)	3000
Šírka (mm)	59
Výška (mm)	41
Voliteľné príslušenstvo	LI1001533-;LI1001534-;LI1001538-;LI1001539-;LI1001536-;LI1001537-;LI145551--

Technické informácie - Pokračovanie

HxŠxV mm	3000x59x41
Výrez v mm	3000x40

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
EUTRAC 3-fáz. lišta, 3 m, biela RAL 9016	LI1001532
Voliteľné príslušenstvo	
EUTRAC Napájač pre 3-fáz. lištu, zápusť, PE vľavo, RAL 9016 ochranný vodič na ľavej strane	LI1001533
Napájač pre 3-fáz. lištu, zápusť, PE vpravo, RAL 9016 ochranný vodič na pravej strane	LI1001534
EUTRAC Koncový kryt pre 3-fáz. lištu, zápusť, biely	LI1001538
EUTRAC Spojka, elektromech. pre 3-fáz. lištu, biela RAL 9016	LI1001539
L-spojka pre 3-fáz. lištu, zápusť, PE zvonka, biela	LI1001536
L-spojka pre 3-fáz. lištu, zápusť, PE zvnútra, biela	LI1001537
EUTRAC pruž.svorka pre 3-fázovú zápusť lištu, biela (6 ks)	LI145551