

Dátový list pre produkt: LI1004664-

OCULUS CW 10, 5W 2000-3000K 230V IP20

čierne

nástené/stropné svietidlo, DIM-TO-WARM



Produktové informácie

Mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI>90) und der Dim-to-Warm Dimmbarkeit zu besonders warmem Licht (2000-3000K) zaubert jedes Mitglied der OCULUS Familie eine einzigartige Stimmung herbei. Dabei sorgt die spezielle Linsenoptik für einen scharf konturierten Lichteffect, der die Leuchte zur idealen Akzentbeleuchtungsquelle im gehobenen Privatbereich, Arztpraxen, Kanzleien, Cafés, Hotels und Restaurants macht. Durch den Einsatz der beiliegenden gefrosteten Scheibe kann das Licht optional von scharf konturiertem Licht in eine diffuse Lichtverteilung angepasst werden.

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	36 - 780
Farba svetla	teplá biela svetlá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	2000-3000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Životnosť	25.000h
Stmievanie	stmievateľné Dim-to-Warm fázovým stmievačom (C)
Trieda ochrany	I

Technické informácie - Pokračovanie

Krytie	IP20
Typ svetidla	nástenné prisadené na strop
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svetidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	120
Príkon (W)	10,50
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	250
Farba	čierna
Materiál	hliník sklo
Dĺžka (mm)	115
Šírka (mm)	115
Výška (mm)	185
Priemer (mm)	115
HxŠxV mm	115x115x185
Priemer Ø x výška (mm)	115x185

POPIS

OBJ. ČÍSLO

OCULUS CW 10,5W 2000-3000K 230V IP20 čierne
nástené/stropné svetidlo, DIM-TO-WARM

LI1004664