

Dátový list pre produkt: LI1004957-

LED SPOT 6W SP exteriérové hrdza 3000K

prisadené, nástenné svietidlo



Produktové informácie

Mit dem LED SPOT SP verfügen Sie über einen Strahler, der sich bestens zur Akzentuierung eignet. Natürlich sind die Einsatzmöglichkeiten der Leuchte mannigfaltig. Die zu erwartende Lebensdauer von 30.000 Stunden machen den LED SPOT SP nachhaltig und wartungsarm.

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	400
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Životnosť	30000
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP55
Energetická trieda ECC	G
Typ svietidla	nástenné
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svietidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	40
Príkon (W)	6

Technické informácie - Pokračovanie

Prevádzkové napätie AC (V)	100-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	240
Montáž	nástenná
Farba	hrdzavá
Materiál	hliník sklo
Dĺžka (mm)	80
Šírka (mm)	60
Výška (mm)	1110
Priemer (mm)	60
Voliteľné príslušenstvo	LI1002884-
HxŠxV mm	80x60x1110
Priemer Ø x výška (mm)	60x1110

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED SPOT 6W SP exteriérové hrdza 3000K prisadené, nástenné svetidlo	LI1004957
Voliteľné príslušenstvo	
Montážna základňa, pre prisadenú montáž NAUTILUS 25	LI1002884