

Dátový list pre produkt: LI1005985-

NUMINOS® GIMBLE L 2250lm 700mA 20° 927 biele

LED zápusťné stropné svietidlo



Produktové informácie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	2250
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájaca
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svietidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	20
Príkon (W)	25,40
Výrez (mm)	Ø 145
Dĺžka (mm)	160
Šírka (mm)	160

Technické informácie - Pokračovanie

Výška (mm)	115
Priemer (mm)	160
HxŠxV mm	160x160x115
Priemer Ø x výška (mm)	160x115
Výrez v mm	Ø 145

POPIS

OBJ. ČÍSLO

NUMINOS® GIMBLE L 2250lm 700mA 20° 927 biele
LED zápusťné stropné svetidlo

LI1005985