


Dátový list pre produkt: LI1007090-

Universal Downlight Phase 8W, 927-965, 38°, IP20, čierne

zápustné stropné LED svietidlo bez rámika, výkyvné, RÁMIK JE POTREBNĚ OBJEDNAŤ ZVLÁŠŤ



Produktové informácie

Naše UNIVERSAL DOWNLIGHTS sú k dispozícii v štyroch rôznych pripínateľných CCT farebných teplotách (2700K/3000K/4000K/6500 K), s nastaviteľným svetelným výkonom 5W, 8W. Vďaka 30° výkyvnému svetelnému zdroju si môžete svetlo smerovať podľa potreby. Vysoká kvalita svetla a podanie farieb je zaručená vďaka LED s CRI>90, UGR<28. Dodávajú sa s rýchlopínacou svorkou, preto bude ich montáž skutočne rýchla. Vybrať si môžete aj z piatich atraktívnych farebných variantov predných rámkov (čierny, biely, chrómový, zlatý lesklý a zlatý matný).

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	4000K=680
	2700K=560
	3000K=610
	6500K=640
Farba svetla	teplá biela
	neutrálne biela
	denné svetlo
	teplá biela komfort

Technické informácie - Pokračovanie

Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	2700 4000 6500 3000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Životnosť	35.000h / L70 / B50
Stmievanie	stmievateľné fázovým stmievačom (C)
Trieda ochrany	II
Krytie	IP20
Energetická trieda ECC	F
Typ svetidla	zápustné do stropu
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svetidla	LED čip
Príkon (W)	8
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Výrez (mm)	Ø 68
Farba	čierna
Materiál	ocel'
Dĺžka (mm)	85
Šírka (mm)	85
Výška (mm)	64
Priemer (mm)	85
Voliteľné príslušenstvo	LI1007091-;LI1007092-;LI1007093-;LI1007094-;LI1007191-;LI1007184-;LI1007185-;LI1007186-;LI1007187-;LI1007194-
HxŠxV mm	85x85x64
Priemer Ø x výška (mm)	85x64
Výrez v mm	Ø 68

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Universal Downlight Phase 8W, 927-965, 38°, IP20, čierne zápustné stropné LED svetidlo bez rámika, výkyvné, RÁMIK JE POTREBNĚ OBJEDNAŤ ZVLÁŠŤ	LI1007090
Voliteľné príslušenstvo	
Universal Downlight rámik, výkyvný, čierny Vhodné pre LI1007090-	LI1007091

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Universal Downlight rámik, výkyvný, biely Vhodné pre LI1007090-	LI1007092
Universal Downlight rámik, výkyvný, hliníkový Vhodné pre LI1007090-	LI1007093
Universal Downlight rámik, výkyvný, zlatý Vhodné pre LI1007090-	LI1007094
Rámik pre Universal Downlight, IP65, okrúhly, zlatý-matný Vhodné pre LI1007095-	LI1007191
Rámik pre Universal Downlight, IP20 výkyvný štvorcový čierny Vhodné pre LI1007090-	LI1007184
Rámik pre Universal Downlight, IP20, výkyvný štvorcový biely Vhodné pre LI1007090-	LI1007185
Rámik pre Universal Downlight IP20 výkyvný štvorcový hliník Vhodné pre LI1007090-	LI1007186
Rámik pre Universal Downlight, IP20 výkyvný štvorcový zlatý Vhodné pre LI1007090-	LI1007187
Rámik pre Universal Downlight, výkyvný, štvorcový, zlatý-mat Vhodné pre LI1007090-	LI1007194