

Dátový list pre produkt: LI1008065-

Universal

Downlight, fázové, IP20, 7W, 2700/3000/4000/6500K 38°

zápustné svietidlo, bez krytu



Produktové informácie

Many qualities in one-this is how the SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT is designed. The colour temperature can be quickly adjusted in four stages via CCT switch. The choice of 5 W or 7 W output is just as simple. And thanks to the lockable springs and Quick Connector Box, the downlight is quick and easy to install. In addition, the separately available covers in round or square and various colours allow the UNIVERSAL DOWNLIGHT to be used as a fixed downlight with IP65 or as a swivelling downlight with IP20.

Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	85,00
Šírka (mm)	85,00
Výška (mm)	57,00
Priemer (mm)	85,00
Hmotnosť (kg)	0,26
Typ svetidla	zápustné do stropu
Montáž	zapustená do stropu
Farba	čierna
Materiál	ocel'
Uhol vyžarovania (°)	38
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	60
Paleta svetidla	LED čip
Príkon (W)	7
Farba svetla	teplá biela neutrálna biela studená biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	2700
	4000
	6500
	3000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Svetelný tok (lm) (lm)	690
	680
	670
Životnosť	50000
Stmievanie	fázovým stmievačom (C)
Trieda ochrany	II
Krytie	IP20
Trieda energetickej účinnosti (platná od 01.09.2021)	D
Energetická trieda ECC	D
Montážna hĺbka (mm)	70
Priemer (mm)	85
Priemer Ø x výška (mm)	85x57
HxŠxV mm	85x85x57
Výrez (mm)	Ø 68
Výrez v mm	Ø 68

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Universal Downlight, fázové, IP20, 7W, 2700/3000/4000/6500K 38° zápustné svetidlo, bez krytu	LI1008065
Voliteľné príslušenstvo	
Universal Downlight kryt pre Downlight, IP65, hliníkový okrúhly	LI1008069
Universal Downlight kryt pre Downlight, IP65, biely hrantý	LI1008096
Universal Downlight kryt pre Downlight, IP65, biely okrúhly	LI1008068
Universal Downlight kryt pre Downlight, IP65, matný zlatý hrantý	LI1008098
Universal Downlight kryt pre Downlight, IP65, čierny okrúhly	LI1008067
Rámik pre Universal Downlight IP20 výkyvný štvorcový hliník Vhodné pre LI1007090-	LI1007186
Universal Downlight rámik, výkyvný, čierny Vhodné pre LI1007090-	LI1007091
Universal Downlight kryt pre Downlight, IP65, matný zlatý okrúhly	LI1008070
Universal Downlight kryt pre Downlight, IP65, hliníkový hrantý	LI1008097
Universal Downlight rámik, výkyvný, hliníkový Vhodné pre LI1007090-	LI1007093
Rámik pre Universal Downlight, výkyvný, štvorcový, zlatý-mat Vhodné pre LI1007090-	LI1007194
Rámik pre Universal Downlight, IP20, výkyvný štvorcový biely Vhodné pre LI1007090-	LI1007185
Universal Downlight rámik, výkyvný, biely Vhodné pre LI1007090-	LI1007092
Universal Downlight kryt pre Downlight, IP65, čierny hrantý	LI1008095
Rámik pre Universal Downlight, IP20 výkyvný štvorcový čierny Vhodné pre LI1007090-	LI1007184
Rámik pre Universal Downlight, IP65, okrúhly, zlatý-matný Vhodné pre LI1007095-	LI1007191