

Dátový list pre produkt: LI116330--

SUPROS 78, stropné, LED, 3000K, kruhové, čierne, 60° šošovka

60° šošovka



Produktové informácie

Die Leuchten SUPROS 78 überzeugt durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, herausragende LED Technik und einem stimmigen Design. Mit ihrem hohen Lichtstrom ist die SUPROS Produktfamilie ideal geeignet für den Austausch von leistungsintensiven, konventionellen Beleuchtungsanlagen. Der im Lieferumfang befindliche, breitabstrahlende Reflektor ist gegen separat erhältliche Reflektoren mit geringeren Abstrahlwinkeln ohne den Einsatz von Werkzeug austauschbar. Durch die werkseitig verbauten LED Treiber sind alle Leuchten der Serie für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geeignet.


Technické informácie

Svetelný tok (lm)	700
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Životnosť	25.000h
Stmievanie	stmievateľné fázovým stmievačom (C)
Trieda ochrany	I
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Uhol vyžarovania (°)	60
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240

Technické informácie - Pokračovanie

Prevádzkový prúd mA (mA)	250
Montáž	prisadená na strop
Farba	čierna
Materiál	hliník
Dĺžka (mm)	78
Šírka (mm)	78
Výška (mm)	158
Priemer (mm)	78
Hmotnosť (kg)	0,613
Voliteľné príslušenstvo	LI116302--;LI116304--
HxŠxV mm	78x78x158
Priemer Ø x výška (mm)	78x158

Rozmerový obrázok: SUPROS 78, stropné, LED, 3000K, kruhové, čierne, 60° šošovka



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SUPROS 78, stropné, LED, 3000K, kruhové, čierne, 60° šošovka 60° šošovka	LI116330
Voliteľné príslušenstvo	
Šošovka pre SUPROS 78, 20°	LI116302
Šošovka pre SUPROS 78, 40°	LI116304