

Dátový list pre produkt: LI132835--

CUBIX I podlahové, prisadené, GU10, ESL, max. 25W



Produktové informácie

Mobile Aluminiumleuchte CUBIX 1 die durch Schutzart IP44 für den Außenbereich geeignet ist. Der am Rahmen montierte Leuchtenkopf ist zur optimalen Ausleuchtung schwenkbar. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt mittels verbauter Zuleitung inkl. Netzstecker direkt an 230V Netzspannung.

Technické informácie

Stmievanie	stmievateľné záleží od svetelného zdroja
Trieda ochrany	I
Krytie	IP44
Typ svetidla	stojanové
Svetelný zdroj	reflektorová halogénová žiarivka LED žiarovka
Svetelný zdroj integrovaný	nie
Počet svetelných zdrojov	1
Pätica svetidla	GU10
Rozsah výkyvu (°)	100
Príkon (W)	25
Prevádzkové napätie AC (V)	230

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	na podlahu
Farba	antracitová
Materiál	hliník sklo
Dĺžka (mm)	108
Šírka (mm)	105
Výška (mm)	125
Voliteľné príslušenstvo	LI1005077-;LI1005080-;LI1005083-;LI1005273-
HxŠxV mm	108x105x125

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
CUBIX I podlahové, prisadené, GU10, ESL, max. 25W	LI132835
Voliteľné príslušenstvo	
LED žiarovka QPAR51 GU10 2700K čierna svetelný zdroj	LI1005077
LED žiarovka QPAR51 GU10 3000K čierna svetelný zdroj	LI1005080
LED žiarovka QPAR51 GU10 4000K čierna svetelný zdroj	LI1005083
QPAR51 GU10, LED žiarovka 6W 2200 2700K CRI90 36° LED svetelný zdroj	LI1005273