

Dátový list pre produkt: LI139122--

COMET, lankové svietidlo pre TENSEO, QR-C51, chróm

nízkonapäťový systém, čiastočne mliečne sklo



Produktové informácie

Aus Stahl und teilsatiniertem Glas bestehende Strahler COMET für das Niedervolt Seil-System. Durch den verbauten GU5,3 Sockel ist der Strahler für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Der maximal kompatible Seilabstand beträgt 15,5cm.

Technické informácie

Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	III
Typ svietidla	lankové
Svetelný zdroj	LED žiarovka
Svetelný zdroj integrovaný	nie
Pätica svietidla	GX5,3
Príkon (W)	50
Prevádzkové napätie AC (V)	12
Montáž	prisadená na strop
Farba	chróm
Materiál	mosadz
Dĺžka (mm)	65
Šírka (mm)	185

Technické informácie - Pokračovanie

Výška (mm)	75
Hmotnosť (kg)	0,218
Voliteľné príslušenstvo	LI1001574-;LI1001575-
HxŠxV mm	65x185x75

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
COMET, lankové svetidlo pre TENSEO, QR-C51, chróm nízkonapäťový systém, čiastočne mliečne sklo	LI139122
Voliteľné príslušenstvo	
Philips Master LED bodové MR16, 6.5W, 36°, 2700K, stmiev.	LI1001574
Philips Master LED bodové MR16, 6.5W, 36°, 3000K, stmiev.	LI1001575