





Dátový list pre produkt: LI147266--

KALU 2 nástenné a stropné brúsený hliník, 2x50W max., QRB111




Technické informácie

Technické informácie - Pokračovanie

Šírka (mm)	300,00
Výška (mm)	190,00
Hmotnosť (kg)	0,96
Typ svetidla	nástenné prisadené na strop
Montáž	prisadená na strop nástenná
Farba	hliník brúsený
Materiál	hliník
Výrobca	03-SLV
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Výstupné napätie (V)	12
Svetelný zdroj	reflektorová žiarovka 12V
Pätica svetidla	G53
Výkon (W)	2x50
Počet svetelných zdrojov	2
Trieda ochrany	I
Rozsah výkyvu (°)	90

Rozmerový obrázok: KALU 2 nástenné a stropné brúsený hliník, 2x50W max., QRB111



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
KALU 2 nástenné a stropné brúsený hliník, 2x50W max., QRB111	LI147266
Voliteľné príslušenstvo	
Philips Master LED AR111, CRI90, 11W, 24°, 3000K stmievateľná	LI560263
Philips Master LED AR111, 10W, 24°, 2700K	LI560031