

Dátový list pre produkt: LI147326--

KALU 3 QPAR prisadené, stropné, brúseny hliník, ES111, 3x75W



Produktové informácie

Das puristische Grunddesign der KALU Deckenleuchte ist ein Garant für vollkommen freie Ausrichtung der Leuchtenköpfe, wahlweise bestückt mit Halogen oder passenden LED ES 111 Leuchtmitteln. Die Dimmbarkeit der Leuchte eröffnet Ihnen weitere Einsatzmöglichkeiten. Erhältlich in mehreren Farbversionen wird die KALU Deckenleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.

Technické informácie

Stmievanie	stmievateľné záleží od svetelného zdroja
Trieda ochrany	I
Typ svetidla	prisadené na strop
Svetelný zdroj	ES111 reflektorová halogénová žiarivka LED žiarovka
Svetelný zdroj integrovaný	nie
Počet svetelných zdrojov	3
Pätica svetidla	GU10
Rozsah výkyvu (°)	90
Príkon (W)	3x75

Technické informácie - Pokračovanie

Prevádzkové napätie AC (V)	230
Montáž	prisadená na strop
Farba	hliník brúsený
Materiál	hliník
Dĺžka (mm)	450
Šírka (mm)	90
Výška (mm)	180
Voliteľné príslušenstvo	LI1005274-;LI1005282-;LI1005298-
HxŠxV mm	450x90x180

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
KALU 3 QPAR prisadené, stropné, brúseny hliník, ES111, 3x75W	LI147326
Voliteľné príslušenstvo	
QPAR111 GU10, LED žiarovka číre 8W 2,7K CRI90 38° LED svetelný zdroj	LI1005274
QPAR111 GU10, LED žiarovka strieb. 12,5W 4000K CRI90 30° LED svetelný zdroj	LI1005282
LED Svetelný zdroj 12W, 680lm, 930, 55°, GU10,IP20,hliníkový LED svetidlo na sieťové napätie, smerové	LI1005298