



Dátový list pre produkt: LI147559--

INDA Spot, brúsený hliník, GU10, 50W max.



Produktové informácie

Der dreh- und schwenkbare Hochvoltstrahler INDA ist aus Aluminium gefertigt und für die Aufnahme von Halogenleuchtmitteln mit GU10 Sockel konzipiert. Erhältlich in den Gehäusefarben weiß matt, schwarz matt, aluminium gebürstet und weinrot, ist der INDA SPOT GU10 bereits fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.

Technické informácie

Stmievanie	stmievateľné záleží od svetelného zdroja
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20

Technické informácie - Pokračovanie

Typ svetidla	nástenné prisadené na strop
Svetelný zdroj	reflektorová halogénová žiarivka LED žiarovka
Svetelný zdroj integrovaný	nie
Počet svetelných zdrojov	1
Pätica svetidla	GU10
Rozsah výkyvu (°)	150
Príkon (W)	50
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Montáž	prisadená na strop nástenná
Farba	hliník brúsený
Materiál	hliník
Dĺžka (mm)	110
Šírka (mm)	60
Výška (mm)	135
Priemer (mm)	60
Voliteľné príslušenstvo	LI1005078-;LI1005083-
HxŠxV mm	110x60x135
Priemer Ø x výška (mm)	60x135

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
INDA Spot, brúsený hliník, GU10, 50W max.	LI147559
Voliteľné príslušenstvo	
LED QPAR51 GU10 6W 470lm 3000K sivá svetelný zdroj	LI1005078
LED žiarovka QPAR51 GU10 4000K čierna svetelný zdroj	LI1005083