

Dátový list pre produkt: LI228110--

TRUST 60 LED stĺpikové, nerez 316, LED



Produktové informácie

Bei der aus Edelstahl gefertigten Standleuchte TRUST 60 wird die opale PC Leuchtfläche von einer Edelstahlkappe abgeschlossen. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspeiß sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchtschaft verfügbar. Der elektrische Anschluss der in zwei Größen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Als weiteres Zubehör steht ein Edelstahlraster zur Änderung der Lichtwirkung zur Verfügung. Die TRUST Serie beinhaltet des Weiteren Wandleuchten und ist somit universell einsetzbar. Diese Leuchte ist mit einer leistungsstarken 8,6W LED ausgestattet.

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	400
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Životnosť	35000
Stmievanie	nestmievateľné
Energetická trieda ECC	E
Typ svetidla	stojanové
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Päťica svetidla	LED čip
Príkon (W)	9
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Montáž	na podlahu

Technické informácie - Pokračovanie

Farba	nerezová
Materiál	nerez 316
Dĺžka (mm)	60
Šírka (mm)	60
Výška (mm)	605
Priemer (mm)	60
Voliteľné príslušenstvo	LI1000449-; LI227922--; LI228130--; LI228730--
HxŠxV mm	60x60x605
Priemer Ø x výška (mm)	60x605

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
TRUST 60 LED stĺpikové, nerez 316, LED	LI228110
Voliteľné príslušenstvo	
Nerezová mriežka pre svetidlo Trust	LI1000449
Tyč do zeme pre Trust, Nails, Big Nails a Energy Pack	LI227922
Mriežka, nerez 316 pre TRUST LED	LI228130
IP68 spojovací modul 3-pólový, Ø6-12mm	LI228730