

Dátový list pre produkt: LI229524--

THEO WALL OUT, nástenné, prisad., GU10, 35W, IP67, striebor.

štvorcové



Produktové informácie

Wandleuchte der THEO Serie gefertigt aus Aluminium und Glas mit einem Lichtaustritt. Durch die Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in drei Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Die THEO Serie beinhaltet des Weiteren Deckenleuchten und ist somit universell einsetzbar.

Technické informácie

Stmievanie	stmievateľné záleží od svetelného zdroja
Trieda ochrany	I
Krytie	IP44
Typ svetidla	nástenné
Svetelný zdroj	reflektorová halogénová žiarivka
Svetelný zdroj integrovaný	nie
Počet svetelných zdrojov	1
Pätica svetidla	GU10
Príkon (W)	35
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Montáž	nástenná

Technické informácie - Pokračovanie

Farba	strieborná
Materiál	hliník sklo
Dĺžka (mm)	75
Šírka (mm)	70
Výška (mm)	180
Voliteľné príslušenstvo	LI1005077-;LI1005080-;LI1005083-;LI1005273-
HxŠxV mm	75x70x180

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
THEO WALL OUT, nástenné, prisad., GU10, 35W, IP67, striebor. štvorcové	LI229524
Voliteľné príslušenstvo	
LED žiarovka QPAR51 GU10 2700K čierna svetelný zdroj	LI1005077
LED žiarovka QPAR51 GU10 3000K čierna svetelný zdroj	LI1005080
LED žiarovka QPAR51 GU10 4000K čierna svetelný zdroj	LI1005083
QPAR51 GU10, LED žiarovka 6W 2200 2700K CRI90 36° LED svetelný zdroj	LI1005273