

Dátový list pre produkt: LI231225--

GRAFIT stojanové, SL 60, antracit, E27, max. 11W



Produktové informácie

Die aus Aluminiumprofil gefertigte Standleuchte GRAFIT 60 überzeugt durch ihren besonderen Effekt. Die Leuchtschirme bestehen aus einem satinierten Kunststoff in grauer Rauchglasoptik, die im eingeschalteten Zustand jedoch verschwindet. Hierdurch kommt die Leuchte in gleich zwei unterschiedlichen Erscheinungsformen daher. Durch Schutzart IP44 ist Sie für den Außenbereich geeignet. Die GRAFIT 60 beinhaltet des Weiteren Wandleuchten und ist somit universell einsetzbar. Zur einfachen Montage ist optional ein Erdspieß verfügbar.

Technické informácie

Stmievanie	stmievateľné záleží od svetelného zdroja
Trieda ochrany	I
Krytie	IP44
Typ svetidla	stojanové
Svetelný zdroj	úsporná žiarivka žiarovka LED žiarovka
Svetelný zdroj integrovaný	nie
Počet svetelných zdrojov	1
Pätica svetidla	E27
Príkon (W)	11

Technické informácie - Pokračovanie

Prevádzkové napätie AC (V)	230
Montáž	na podlahu
Farba	antracitová
Materiál	plast hliník
Dĺžka (mm)	85
Šírka (mm)	85
Výška (mm)	600
Voliteľné príslušenstvo	LI1005301-;LI1005302-;LI1005303-;LI228730--;LI228754--;LI231230--
HxŠxV mm	85x85x600

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
GRAFIT stojanové, SL 60, antracit, E27, max. 11 W	LI231225
Voliteľné príslušenstvo	
A60 E27, LED žiarovka biele 9W 2700K CRI90 220° LED svetelný zdroj	LI1005301
A60 E27, LED žiarovka biele 13,5W 2700K CRI90 220° LED svetelný zdroj	LI1005302
A60 E27, LED žiarovka číre 7,5W 2700K CRI90 320° LED svetelný zdroj	LI1005303
IP68 spojovací modul 3-pólový, Ø6-12mm	LI228730
Skrutkový set M5, nerez, hmoždinky a podložky	LI228754
Tyč do zeme pre GRAFIT SL, RUSTY Slot a ZONA 7 POLE	LI231230