

Dátový list pre produkt: LI28004433

# LC 200W 24VDC one4all NF SC EXC2 NFC/ DALI-2/switchDIM

one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION); Komunikácia na blízke pole (NFC); Vhodné pre systémy núdzového osvetlenia v súlade s normou EN 50172




## Technické informácie

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Životnosť                  | 100.000h                                                 |
| Stmievanie                 | tlačidlom Push to DIM<br>stmievateľné<br>stmievanie DALI |
| Trieda ochrany             | II                                                       |
| Krytie                     | IP20                                                     |
| Príkon (W)                 | 200                                                      |
| Ovládanie a napájanie      | napájací zdroj                                           |
| Prevádzkové napätie AC (V) | 220-240                                                  |
| Vstupné napätie AC (V)     | 198-264                                                  |
| Vstupné napätie DC (V)     | 176-280                                                  |
| Výstupné napätie DC (V)    | 24                                                       |
| Frekvencia (Hz)            | 50/60                                                    |
| Farba                      | biela                                                    |
| Materiál                   | plast                                                    |
| Dĺžka (mm)                 | 325                                                      |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Šírka (mm)              | 43         |
| Výška (mm)              | 30         |
| Voliteľné príslušenstvo | EHDALIDIM- |
| HxŠxV mm                | 325x43x30  |

## Rozmerový obrázok: LC 200W 24VDC one4all NF SC EXC2 NFC/DALI-2/switchDIM



## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                                                                | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LC 200W 24VDC one4all NF SC EXC2 NFC/DALI-2/switchDIM<br>one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION); Komunikácia na blízke pole (NFC); Vhodné pre systémy núdzového osvetlenia v súlade s normou EN 50172 | LI28004433 |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                                                                                                                       |            |
| Tlačidlový stmievač do inšalačnej škatule pre DALI<br>pre ovládanie DALI predadníkov (až 64 ks), s pamäťovou funkciou                                                                                                | EHDALIDIM  |