


Dátový list pre produkt: LID10132--

Punto-F MR16 zápustné, GU5,3, 50W, IP20, 12V, brúsený chróm **ECONOMY**

01 REC SPOTS FIX



Produktové informácie

Recessed MR16 spot with GU5.3 lampholder. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technické informácie

Stmievanie	stmievateľné záleží od svetelného zdroja
Trieda ochrany	III
Krytie	IP20
Typ svietidla	zápustné do stropu
Svetelný zdroj	reflektorová žiarovka 12V LED žiarovka
Svetelný zdroj integrovaný	nie
Počet svetelných zdrojov	1
Pätica svietidla	GU5,3

Technické informácie - Pokračovanie

Príkon (W)	50
Ovládanie a napájanie	musí sa objednať samostatne
Prevádzkové napätie AC (V)	12
Prevádzkové napätie DC (V)	12
Vstupné napätie AC (V)	12
Vstupné napätie DC (V)	12
Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	Ø 70
Montážna hĺbka (mm)	60
Farba	chróm
Materiál	zliatina hliníka
Výška (mm)	32
Priemer (mm)	81
Dôležité príslušenstvo	LID 13520--; LI44020746
Priemer Ø x výška (mm)	79x25
Výrez v mm	Ø 70

Rozmerový obrázok: Punto-F MR16 zápusťné, GU5,3, 50W, IP20, 12V, brúsený chróm



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Punto-F MR16 zápusťné, GU5,3, 50W, IP20, 12V, brúsený chróm	LID10132
01 REC SPOTS FIX	
Dôležité príslušenstvo	
89075W, LED napájač 12V 0-75W, 230V	LID13520
23 DRIVERS	
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36°	LI44020746
Nízkonapäťové LED svetidlo	