


Dátový list pre produkt: LID11766--

Teito 1, prisadené, stropné/ nástenné, kruhové, E27, 20W, IP54, šedé €CONOMY

exteriérové, nástenné a stropné



Produktové informácie

20W E27 Die Cast, Round E27 Outdoor Plafo _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards




Technické informácie

Stmievanie	stmievateľné záleží od svetelného zdroja
Trieda ochrany	I
Krytie	IP54
Typ svietidla	nástenné stropné
Svetelný zdroj	úsporná žiarivka žiarovka LED žiarovka
Svetelný zdroj integrovaný	nie

Technické informácie - Pokračovanie

Počet svetelných zdrojov	1
Pätica svietidla	E27
Príkon (W)	12
Prevádzkové napätie AC (V)	100-240
Vstupné napätie AC (V)	100-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	prisadená na strop nástenná
Farba	šedá
Materiál	zliatina hliníka
Výška (mm)	88
Priemer (mm)	265
Voliteľné príslušenstvo	LIMD0027--; LID 13010--; LID 13012--; LID 14500--; LID 16949--; LID 13106--
Dôležité príslušenstvo	LIMD0013--; LIMD0014--; LID 13012--
Priemer Ø x výška (mm)	275x88

Rozmerový obrázok: Teito 1, prisadené, stropné/nástenné, kruhové, E27, 20W, IP54, šedé



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Teito 1, prisadené, stropné/nástenné, kruhové, E27, 20W, IP54, šedé exteriérové, nástenné a stropné	LID 11766
Dôležité príslušenstvo	
LED Filament Classic 8W 2700K 1055lm E27 A60 360° stmiev. stmievateľné 0-100%	LIMD0013

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Dôležité príslušenstvo	
LED Filament Classic 8W 4000K 1055lm E27 A60 360° stmiev. stmievateľné 0-100%	LIMD0014
LED žiarovka, dymová, E27, 10,5W, 2700K, 806lm 25 LAMPS	LID13012
Voliteľné príslušenstvo	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, snímač osvetl.	LIMD0027
LED žiarovka, dymová, E27, 7W, 3000K, 470lm	LID13010
LED žiarovka, dymová, E27, 10,5W, 2700K, 806lm 25 LAMPS	LID13012
LED žiarovka PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40° 25 LAMPS	LID14500
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Núdzový modul pre GU10 / E27 LED 3-8,5W, 3h vhodný pre aj LED žiarovky GU10 a E27, ktoré sú kompatibilné s napätím 180V DC	LID13106