


Dátový list pre produkt: LID11942--

Scala Small LED, zápustné, nástenné, 1W, 3000K, stm., IP20, šedé

€CONOMY

nástenné




Technické informácie

Výrez (mm)	73x73
Typ svetidla	nástenné zápustné
Montáž	zápustná, nástenná
Farba	šedá
Materiál	hliník
Napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Výstupný prúd (A)	0,35
Svetelný zdroj	LED
Pätica svetidla	LED doska
Výkon (W)	1
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Počet svetelných zdrojov	1

Technické informácie - Pokračovanie

Stmievanie	stmievateľné
Trieda ochrany	III
Stupeň ochrany krytom	IP20
Montážna hĺbka (mm)	40
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	90x90x40
Výrez v mm	73x73

Rozmerový obrázok: Scala Small LED, zápustné, nástenné, 1W, 3000K, stm., IP20, šedé



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Scala Small LED, zápustné, nástenné, 1W,3000K,stm.,IP20,šedé nástenné	LID11942
Dôležité príslušenstvo	
LED napájací zdroj 3VA, 350mA, s AMP kon., s ochranou kábla	LI464107