


Dátový list pre produkt: LID12034--

Sigma Simple LED žiarič, 10W, 3000K, 500lm, IP65, šedé €CONOMY

21 INDUSTRIAL & FLDS



Produktové informácie

10W COB LED Slim floodlight, IP65. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	157,00
Šírka (mm)	121,00
Výška (mm)	121,00
Hĺbka (mm)	52,00
Hmotnosť (kg)	0,92
Typ svetidla	svetlomety/žiariče
Montáž	prisadená na strop na podlahu na stĺp nástená

Technické informácie - Pokračovanie

Farba	antracitová
Materiál	zliatina hliníka
Kryt	prieľadný
Uhol vyžarovania (°)	120
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	100-240
Vstupné napätie AC (V)	100-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	300
Pätica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	70
Príkon (W)	10
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥70
Svetelný tok (lm) (lm)	700
Počet svetelných zdrojov	1
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP65
Rozsah výkyvu (°)	180
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	157x121x121
Dĺžka (mm)	157
Šírka (mm)	121
Výška (mm)	121

Rozmerový obrázok: Sigma Simple LED žiarič, 10W, 3000K, 500lm, IP65, šedé



POPIS

OBJ. ČÍSLO

Sigma Simple LED žiarič, 10W, 3000K, 500lm, IP65, šedé
21 INDUSTRIAL & FLDS

LID12034