

Dátový list pre produkt: LID12978--

Lumo-R LED 24W 4000K 1500lm, IP44, šedé

06 DOWNLIGHT FIX LED



Produktové informácie

24W SMD LED recessed downlight, chrome bezel range, IP44._x000D_ Complete with 600mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	1550
Farba svetla	studená biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Životnosť	30.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP44
Typ svietidla	zápustné do stropu
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Počet svetelných zdrojov	1
Pätica svietidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	125
Merný výkon (lm/W)	65
Účinník	0,9

Technické informácie - Pokračovanie

Príkon (W)	24
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Vstupné napätie AC (V)	100-240
Výstupné napätie DC (V)	23-28
Výstupný prúd (A)	1
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	Ø 210
Montážna hĺbka (mm)	160
Farba	šedá
Materiál	hliník
Kryt	opálový
Výška (mm)	151
Priemer (mm)	238
Voliteľné príslušenstvo	LID 16949--
Priemer Ø x výška (mm)	238x151
Výrez v mm	Ø 210

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lumo-R LED 24W 4000K 1500lm, IP44, šedé	LID12978
06 DOWNLIGHT FIX LED	
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy	LID16949
26 ACCES&GADGETS	