

Dátový list pre produkt: LID13269--

Ina-Q 50W GU10 MR16, 100-240V, IP20, hliník

01 REC SPOTS FIX



Produktové informácie

Dark Light Recessed MR16 spot with GU10 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informácie

Stmievanie	stmievateľné záleží od svetelného zdroja
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
Typ svetidla	zápustné do stropu
Svetelný zdroj	MR16 LED žiarovka
Svetelný zdroj integrovaný	nie
Počet svetelných zdrojov	1
Pätica svetidla	GU10
Príkon (W)	10
Prevádzkové napätie AC (V)	100-240
Vstupné napätie AC (V)	100-240
Frekvencia (Hz)	50/60

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	Ø 78
Montážna hĺbka (mm)	150
Farba	hliník
Materiál	hliník
Dĺžka (mm)	95
Šírka (mm)	95
Výška (mm)	120
Voliteľné príslušenstvo	LID 17278--;LID 17279--;LID 17203--;LID 13226--;LID 14508--;LID 15671--;LID 16949--;LID 16223--;LID 13106--
HxŠxV mm	95x95x120
Výrez v mm	Ø 78

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Ina-Q 50W GU10 MR16, 100-240V, IP20, hliník 01 REC SPOTS FIX	LID13269
Voliteľné príslušenstvo	
LED žiarovka 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° Vhodné pre kryté svietidlá s vysokou teplotou okolia	LID17278
LED žiarovka 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° stm Vhodné pre kryté svietidlá s vysokou teplotou okolia	LID17279
LED žiarovka 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 3H 230V 60° stm Núdzové osvetlenie	LID17203
LED žiarovka 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° 25 LAMPS	LID13226
LED žiarovka 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° stmievateľná	LID14508
LED žiarovka 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° svetelný zdroj	LID15671
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Núdzový modul pre MR16 LED 3W, 230V, 3h, IP20 trvalý alebo núdzový režim s 89004 (LID13677--)	LID16223

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Núdzový modul pre GU10 / E27 LED 3-8,5W, 3h vhodný pre aj LED žiarovky GU10 a E27, ktoré sú kompatibilné s napätím 180V DC	LID13106