


Dátový list pre produkt: LID13624--

# Theia-R LED 20W 3000K 1600lm, IP54, biele

stropné svetidlo



## Krivka svetivosti



## Produktové informácie

20W LED slim plafo, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


## Technické informácie

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Svetelný tok (lm) (lm)              | 1600           |
| Farba svetla                        | teplá biela    |
| Teplota chromatickosti (Kelvin) (K) | 3000           |
| Index podania farieb (Ra)           | ≥80            |
| Stmievanie                          | nestmievateľné |
| Trieda ochrany                      | I              |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Krytie                      | IP54               |
| Typ svetidla                | prisadené na strop |
| Svetelný zdroj integrovaný  | áno                |
| Počet svetelných zdrojov    | 1                  |
| Pätica svetidla             | LED čip            |
| Uhol vyžarovania (°)        | 120                |
| Merný výkon (lm/W)          | 75                 |
| Účinník                     | 0,9                |
| Príkon (W)                  | 20                 |
| Ovládanie a napájanie       | LED napájač        |
| Prevádzkové napätie AC (V)  | 220-240            |
| Vstupné napätie AC (V)      | 220-240            |
| Prevádzkový prúd mA (mA)    | 550                |
| Vstupný (primárny) prúd (A) | 0,50               |
| Frekvencia (Hz)             | 50/60              |
| Montáž                      | prisadená na strop |
| Farba                       | biela              |
| Materiál                    | zliatina hliníka   |
| Výška (mm)                  | 46                 |
| Priemer (mm)                | 238                |
| Voliteľné príslušenstvo     | LID 16949--        |
| Priemer Ø x výška (mm)      | 238x46             |

## Rozmerový obrázok: Theia-R LED 20W 3000K 1600lm, IP54, biele





## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                          | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Theia-R LED 20W 3000K 1600lm, IP54, biele<br>stropné svietidlo | LID13624   |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                 |            |
| Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy<br>26 ACCES&GADGETS         | LID16949   |